

# MOBILIER INDUSTRIEL

**Aménagez votre atelier selon vos envies !**



## SOMMAIRE

Etablis et plans de travail	4 - 9
Armoires à tiroirs	10 - 17
Armoires d'atelier	18 - 23
Atelier mobile	24 - 27



# WÜRTH AMÉNAGE VOTRE ATELIER

## Würth organise vos places de travail

Nous vous proposons une gamme complète de mobilier pour une organisation efficace de votre atelier. Nos produits sont fabriqués dans nos usines, afin de vous garantir une qualité sans faille, propre à la marque Würth. Choisir nos solutions, c'est opter pour l'efficacité : rangement et organisation optimaux de votre atelier ! Vos collaborateurs pourront ainsi évoluer dans une meilleure ambiance de travail.

## Une fabrication réfléchie

Lors de la conception de cette gamme, nous avons élaboré des dimensions standards, ce qui permet d'assembler les éléments les uns avec les autres.

## La qualité est notre priorité

Une fabrication de qualité, et des machines performantes, garantissent des produits performants. Notre qualité est certifiée régulièrement par un organisme certifié. Nos produits sont livrés montés pour votre satisfaction, vous gagnez du temps et vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre métier.

## Besoin d'un conseil ?

Nos vendeurs spécialisés dans l'aménagement vous conseillent et optimisent votre atelier avec vous.

# ÉTABLIS ET PLANS DE TRAVAIL

Propres, robustes et flexibles



## ÉTABLI ARMOIRE KWB1



Établi armoire robuste pour l'équipement de l'atelier

### Caractéristiques et avantages :

- Etabli armoire robuste avec bloc tiroir pour le stockage des outils et autres matériaux de travail.
- Conception en tôle d'acier soudée.
- Cadre de base en tube carré de 45 x 45 x 2 mm.
- Tiroirs à extension partielle de 85 %, montés sur roulements à rouleaux.
- Capacité de charge de 70 kg (charge uniformément répartie).
- Dimensions internes de tiroir (L x P) : 490 x 600 mm.
- Rangées de fentes pour le montage de matériel de partition.
- Barres-poignées avec bandes d'étiquetage et recouvrement transparent.
- Système de verrouillage central.
- Plan de travail biseauté fait de hêtre Multiplex, résistant à l'huile et l'eau grâce à la laque incolore.

	Référence	Unité	Dimensions : largeur x profondeur x hauteur	Description	Couleur des tiroirs	Capacité de charge
	0957 501 020	1	1500 x 750 x 840 mm	1 tiroir : hauteur de caisson 40 mm / hauteur frontale 60 mm 2 tiroirs : hauteur de caisson 70 mm / hauteur frontale 90 mm 1 tiroir : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale : 120 mm 1 tiroir : hauteur de caisson 130 mm / hauteur frontale 180 mm	Bleu gentiane RAL 5010	800 kg
	0957 501 000	1	1500 x 750 x 840 mm	1 tiroir : hauteur de caisson 130 mm / hauteur frontale 180 mm 1 porte : hauteur 360 mm	Bleu gentiane RAL 5010	800 kg

## ÉTABLI ARMOIRE KWB2



Établi robuste avec 1 blocs tiroirs et une tablette pour le stockage des outils, machines, etc.

### Caractéristiques et avantages :

- Conception en tôle d'acier soudée et pliée.
- Cadre de base en tube carré de 45 x 45 x 2 mm.
- Tiroirs à extension partielle de 85 %, montés sur roulements à rouleaux.
- Capacité de charge de 70 kg (charge uniformément répartie).
- Dimensions internes de tiroir (L x P) : 490 x 600 mm.
- Rangées de fentes pour le montage de matériel de partition.
- Barres-poignées avec bandes d'étiquetage et recouvrement transparent.
- Système de verrouillage central.
- Plan de travail biseauté fait de hêtre Multiplex, résistant à l'huile et l'eau grâce à la laque incolore.

	Référence	Unité	Dimensions : largeur x profondeur x hauteur	Description	Couleur des tiroirs	Capacité de charge
	0957 501 010	1	1500 x 750 x 840 mm	1 tiroir : hauteur de caisson 130 mm / hauteur frontale 180 mm 1 porte : hauteur 360 mm	Bleu gentiane RAL 5010	800 kg
	0957 501 030	1	1500 x 750 x 840 mm	2 tiroirs : hauteur de caisson 130 mm / hauteur frontale 180 mm 2 portes : hauteur 360 mm	Bleu gentiane RAL 5010	800 kg
	0957 501 040	1	1500 x 750 x 840 mm	6 tiroirs : hauteur de caisson 130 mm / hauteur frontale 180 mm	Bleu gentiane RAL 5010	800 kg
	0957 501 050	1	1500 x 750 x 840 mm	3 tiroirs : hauteur de caisson 130 mm / hauteur frontale 180 mm 1 porte : hauteur 540 mm	Bleu gentiane RAL 5010	800 kg

## ÉTABLI ARMOIRE KWB3



	Référence	Unité	Dimensions : largeur x profondeur x hauteur	Description	Couleur des tiroirs	Capacité de charge
	0957 501 060	1	2000 x 750 x 840 mm	2 tiroirs : hauteur de caisson 130 mm / hauteur frontale 180 mm 2 portes : hauteur 360 mm	Bleu gentiane RAL 5010	800 kg
	0957 501 070	1	2000 x 750 x 840 mm	3 tiroirs : hauteur de caisson 130 mm / hauteur frontale 180 mm 1 porte : hauteur 540 mm	Bleu gentiane RAL 5010	800 kg
	0957 501 080	1	2000 x 750 x 840 mm	1 tiroir : hauteur de caisson 40 mm / hauteur frontale 60 mm 2 tiroirs : hauteur de caisson 70 mm / hauteur frontale 90 mm 1 tiroir : hauteur de caisson 130 mm / hauteur frontale 180 mm 1 porte : hauteur 540 mm	Bleu gentiane RAL 5010	800 kg
	0957 501 090	1	2000 x 750 x 840 mm	3 tiroirs : hauteur de caisson 130 mm / hauteur frontale 180 mm 2 portes : hauteur 540 mm	Bleu gentiane RAL 5010	800 kg

Établi avec 2 tiroirs, 2 portes et 1 étagère centrale pour le stockage des outils, machines, etc.

### Caractéristiques et avantages :

- Conception en tôle d'acier soudée.
- Cadre de base en tube carré de 45 x 45 x 2 mm.
- Tiroirs à extension partielle de 85 %, montés sur roulements à rouleaux.
- Capacité de charge de 70 kg (charge uniformément répartie).
- Dimensions internes de tiroir (L x P) : 490 x 600 mm.
- Rangées de fentes pour le montage de matériel de partition.
- Barres-poignées avec bandes d'étiquetage et recouvrement transparent.
- Système de verrouillage central.
- Plan de travail biseauté fait de hêtre Multiplex, résistant à l'huile et l'eau grâce à la laque incolore.

## KIT SÉPARATEURS DE TIROIR KWB, 6 COMPARTIMENTS

	Référence	Unité	Hauteur	Matériaux
	0957 501 100	1	40 mm	Acier/Aluminium
	0957 501 101	1	70 mm	Acier/Aluminium
	0957 501 102	1	100 mm	Acier/Aluminium
	0957 501 103	1	130 mm	Acier/Aluminium



Kit de séparateurs de tiroir pour établis KWB, 6 compartiments.

### Caractéristiques et avantages :

- Kit de séparateurs pour la division personnalisée de tiroirs dans les établis KWB et RWB.
- Permet de diviser les tiroirs en 6 compartiments.
- Comprend :
  - 1 rail de subdivision, longueur 595 mm,
  - 2 séparateurs, longueur 188 mm,
  - 2 séparateurs, longueur 298 mm.

## KIT SÉPARATEURS DE TIROIR KWB, 12 PIÈCES

	Référence	Unité	Hauteur	Matériaux
	0957 501 104	1	40 mm	Acier/Aluminium
	0957 501 105	1	70 mm	Acier/Aluminium
	0957 501 106	1	100 mm	Acier/Aluminium
	0957 501 107	1	130 mm	Acier/Aluminium



Kit de séparateurs de tiroir pour établis KWB, 12 compartiments.

### Caractéristiques et avantages :

- Kit de séparateurs pour la division personnalisée de tiroirs dans les établis KWB et RWB.
- Permet de diviser les tiroirs en 12 compartiments.
- Comprend :
  - 2 rails de subdivision, longueur 595 mm,
  - 6 séparateurs, longueur 188 mm,
  - 3 séparateurs, longueur 103 mm.

## KIT SÉPARATEURS DE TIROIR KWB, 16 PIÈCES

	Référence	Unité	Hauteur	Matériaux
	0957 501 108	1	40 mm	Acier/Aluminium
	0957 501 109	1	70 mm	Acier/Aluminium
	0957 501 110	1	100 mm	Acier/Aluminium
	0957 501 111	1	130 mm	Acier/Aluminium



Kit de séparateurs de tiroir pour établis KWB, 16 compartiments.

### Caractéristiques et avantages :

- Kit de séparateurs pour la division personnalisée de tiroirs dans les établis KWB et RWB.
- Permet de diviser les tiroirs en 16 compartiments.
- Comprend :
  - 3 rails de subdivision, longueur 595 mm,
  - 3 séparateurs, longueur 188 mm,
  - 3 séparateurs, longueur 82 mm,
  - 6 séparateurs, longueur 103 mm.

## ÉTABLI, TYPE WB



Référence	0957 313 115	0957 313 220
Unité	1	1
Dimensions : largeur x profondeur x hauteur	1500 x 750 x 840 mm	2000 x 750 x 840 mm
Capacité de charge	500 kg	500 kg

### Établi de travail universel fixe.

#### Caractéristiques et avantages :

- Etabli de travail universel pour les travaux de montage, etc.
- Cadre de base tubulaire, 40 x 40 mm, avec patin en plastique et dispositif de mise à niveau.
- Connecteur en croix en tôle acier angulaire de 2 mm d'épaisseur.
- Plan de travail : hêtre multiplis, 40 mm d'épaisseur, vernis transparent, résistant à l'huile et à l'eau.
- Hauteur de travail (plan de travail compris) : 840 mm.
- Capacité de charge du plan de travail : 500 kg lorsque la charge est répartie uniformément.

## TABOURET D'ATELIER 3 PIEDS



Référence	0957 500 000
Unité	1
Hauteur	500 mm
Couleur	Gris/Noir
Diamètre d'assise	350 mm
Surface	Thermolaquée

### Tabouret idéal pour l'aménagement de l'atelier.

#### Caractéristiques et avantages :

- Fabriqué dans une bande en acier solide.
- Tôle acier formée.
- Assise en hêtre ronde, vernis incolore.
- Pieds et barres de connexion rivetés.

## TABOURET D'ATELIER 4 PIEDS



Référence	0957 500 001
Unité	1
Hauteur	500 mm
Couleur	Gris/Noir
Diamètre d'assise	350 mm
Surface	Thermolaquée

### Tabouret idéal pour l'aménagement de l'atelier.

#### Caractéristiques et avantages :

- Fabriqué dans une bande en acier solide.
- Tôle acier formée.
- Assise en hêtre ronde, vernis incolore.
- Pieds et barres de connexion rivetés.

# ARMOIRES À TIROIRS

Espace sécurisé pour votre matériel et vos outils



## ARMOIRE À TIROIRS TYPE S 800



Armoire à tiroirs robuste pour l'équipement de l'atelier.

**Caractéristiques et avantages :**

- Armoire à tiroirs robuste pour le stockage des outils, etc.
- Conception en tôle d'acier soudée pour une haute capacité de charge.
- Dimensions extérieures (L x P x H) : 722 x 700 x 800 mm.
- Surface protégée avec panneau protecteur en plastique de 8 mm.
- Verrouillage central avec serrure à cylindre.
- Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux.
- Barres-poignées avec bandes d'étiquetage et recouvrement transparent.
- Rangées de fentes et trous intégrés pour la fixation de matériel de partition.
- Butées de sortie de sécurité intégrées empêchant le basculement.

	Référence	Unité	Dimensions intérieures du tiroir : largeur x profondeur	Description	Couleurs des tiroirs	Capacité de charge
	0957 502 000	1	585 x 585 mm	1 tiroir : hauteur de caisson 70 mm / hauteur frontale 90 mm 1 tiroir : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 120 mm 1 tiroir : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 150 mm 2 tiroirs : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 180 mm	Bleu Gentiane RAL 5010 Gris clair RAL 7035	100 kg
	0957 502 010	1	585 x 585 mm	1 tiroir : hauteur de caisson 40 mm / hauteur frontale 60 mm 2 tiroirs : hauteur de caisson 70 mm / hauteur frontale 90 mm 2 tiroirs : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 150 mm 1 tiroir : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 180 mm	Bleu Gentiane RAL 5010 Gris clair RAL 7035	100 kg

## ARMOIRE À TIROIRS TYPE S 1036



Armoire à tiroirs robuste pour l'équipement de l'atelier.

**Caractéristiques et avantages :**

- Armoire à tiroirs robuste et spacieuse pour le stockage des outils, etc.
- Conception en tôle d'acier soudée pour une haute capacité de charge.
- Dimensions extérieures (L x P x H) : 722 x 700 x 1036 mm.
- Surface protégée avec panneau protecteur en plastique de 8 mm.
- Verrouillage central avec serrure à cylindre.
- Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux.
- Barres-poignées avec bandes d'étiquetage et recouvrement transparent.
- Rangées de fentes et trous intégrés pour la fixation de matériel de partition.
- Butées de sortie de sécurité intégrées empêchant le basculement.

	Référence	Unité	Dimensions intérieures du tiroir : largeur x profondeur	Description	Couleurs des tiroirs	Capacité de charge
	0957 502 020	1	585 x 585 mm	2 tiroirs : hauteur de caisson 70 mm / hauteur frontale 90 mm 1 tiroir : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 120 mm 2 tiroirs : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 150 mm 1 tiroir : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 360 mm	Bleu Gentiane RAL 5010 Gris clair RAL 7035	100 kg
	0957 502 030	1	585 x 585 mm	2 tiroirs : hauteur de caisson 70 mm / hauteur frontale 90 mm 3 tiroirs : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 120 mm 1 tiroir : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 180 mm 1 tiroir : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 240 mm	Bleu Gentiane RAL 5010 Gris clair RAL 7035	100 kg

## ARMOIRE À TIROIRS TYPE S 1336



	Référence	Unité	Dimensions intérieures du tiroir : largeur x profondeur	Description	Couleurs des tiroirs	Capacité de charge
	0957 502 040	1	585 x 585 mm	1 tiroir : hauteur de caisson 40 mm / hauteur frontale 60 mm 8 tiroirs : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 150 mm	Bleu Gentiane RAL 5010 Gris clair RAL 7035	100 kg
	0957 502 050	1	585 x 585 mm	3 tiroirs : hauteur de caisson 70 mm / hauteur frontale 90 mm 3 tiroirs : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 120 mm 3 tiroirs : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 150 mm 1 tiroir : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 180 mm	Bleu Gentiane RAL 5010 Gris clair RAL 7035	100 kg

Armoire à tiroirs robuste pour l'équipement de l'atelier.

### Caractéristiques et avantages :

- Armoire à tiroirs robuste et spacieuse pour le stockage des outils, etc.
- Conception en tôle d'acier soudée pour une haute capacité de charge.
- Dimensions extérieures (L x P x H) : 722 x 700 x 1336 mm.
- Surface protégée avec panneau protecteur en plastique de 8 mm.
- Verrouillage central avec serrure à cylindre.
- Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux.
- Barres-poignées avec bandes d'étiquetage et recouvrement transparent.
- Rangées de fentes et trous intégrés pour la fixation de matériel de partition.
- Butées de sortie de sécurité intégrées empêchant le basculement.

## KIT SÉPARATEURS DE TIROIR POUR ARMOIRE TYPE S À TIROIRS, 5 PIÈCES

	Référence	Unité	Adapté aux hauteurs de caissons	Nombre de compartiments	Couleur	Matériaux
	0957 502 100	1	40 mm	5	Gris Aluminium	Acier/Aluminium
	0957 502 101	1	70 mm	5	Gris Aluminium	Acier/Aluminium
	0957 502 102	1	100 mm	5	Gris Aluminium	Acier/Aluminium



Kit de séparateurs de tiroir pour armoire type S à tiroirs.

### Caractéristiques et avantages :

- Kit de séparateurs pour une division personnalisée des tiroirs.
- Permet de diviser les tiroirs en 5 compartiments.
- Comprend :
  - 1 rail de subdivision, longueur 595 mm,
  - 3 séparateurs, longueur 295 mm.

## KIT SÉPARATEURS DE TIROIR POUR ARMOIRE TYPE S À TIROIRS, 9 PIÈCES

	Référence	Unité	Adapté aux hauteurs de caissons	Nombre de compartiments	Couleur	Matériaux
	0957 502 103	1	40 mm	9	Gris Aluminium	Acier/Aluminium
	0957 502 104	1	70 mm	9	Gris Aluminium	Acier/Aluminium
	0957 502 105	1	100 mm	9	Gris Aluminium	Acier/Aluminium




Kit de séparateurs de tiroir pour armoire type S à tiroirs.

### Caractéristiques et avantages :

- Kit de séparateurs pour une division personnalisée des tiroirs.
- Permet de diviser les tiroirs en 9 compartiments.
- Comprend :
  - 2 rails de subdivision, longueur 595 mm,
  - 4 séparateurs, longueur 222 mm,
  - 2 séparateurs, longueur 147 mm.

## KIT SÉPARATEURS DE TIROIR POUR ARMOIRE TYPE S À TIROIRS, 12 PIÈCES

	Référence	Unité	Adapté aux hauteurs de caissons	Nombre de compartiments	Couleur	Matériaux
	0957 502 106	1	40 mm	12	Gris Aluminium	Acier/Aluminium
	0957 502 107	1	70 mm	12	Gris Aluminium	Acier/Aluminium
	0957 502 108	1	100 mm	12	Gris Aluminium	Acier/Aluminium



Kit de séparateurs de tiroir pour armoire type S à tiroirs.

### Caractéristiques et avantages :

- Kit de séparateurs pour une division personnalisée des tiroirs.
- Permet de diviser les tiroirs en 12 compartiments.
- Comprend :
  - 3 rails de subdivision, longueur 595 mm,
  - 8 séparateurs, longueur 147 mm.

## KIT SÉPARATEURS DE TIROIR POUR ARMOIRE TYPE S À TIROIRS, 18 PIÈCES

	Référence	Unité	Adapté aux hauteurs de caissons	Nombre de compartiments	Couleur	Matériaux
	0957 502 109	1	40 mm	18	Gris Aluminium	Acier/Aluminium
	0957 502 110	1	70 mm	18	Gris Aluminium	Acier/Aluminium
	0957 502 111	1	100 mm	18	Gris Aluminium	Acier/Aluminium



Kit de séparateurs de tiroir pour armoire type S à tiroirs.

### Caractéristiques et avantages :

- Kit de séparateurs pour une division personnalisée des tiroirs.
- Permet de diviser les tiroirs en 18 compartiments.
- Comprend :
  - 5 rails de subdivision, longueur 595 mm,
  - 12 séparateurs, longueur 97 mm.

## ARMOIRE À TIROIRS TYPE B 800



	Référence	Unité	Dimensions intérieures du tiroir : largeur x profondeur	Description	Couleurs des tiroirs	Capacité de charge
	0957 504 000	1	885 x 585 mm	1 tiroir : hauteur de caisson 70 mm / hauteur frontale 90 mm 1 tiroir : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 120 mm 1 tiroir : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 150 mm 2 tiroirs : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 180 mm	Bleu Gentiane RAL 5010 Gris clair RAL 7035	100 kg
	0957 504 010	1	885 x 585 mm	1 tiroir : hauteur de caisson 40 mm / hauteur frontale 60 mm 2 tiroirs : hauteur de caisson 70 mm / hauteur frontale 90 mm 2 tiroirs : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 150 mm 1 tiroir : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 180 mm	Bleu Gentiane RAL 5010 Gris clair RAL 7035	100 kg

Armoire à tiroirs robuste pour l'équipement de l'atelier.

### Caractéristiques et avantages :

- Armoire à tiroirs robuste pour le stockage des outils, etc.
- Conception en tôle d'acier soudée pour une haute capacité de charge.
- Dimensions extérieures (L x P x H) : 1022 x 700 x 800 mm.
- Surface protégée avec panneau protecteur en plastique de 8 mm.
- Verrouillage central avec serrure à cylindre.
- Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux.
- Barres-poignées avec bandes d'étiquetage et recouvrement transparent.
- Rangées de fentes et trous intégrés pour la fixation de matériel de partition.
- Butées de sortie de sécurité intégrées empêchant le basculement.

## ARMOIRE À TIROIRS TYPE B 1036



	Référence	Unité	Dimensions intérieures du tiroir : largeur x profondeur	Description	Couleurs des tiroirs	Capacité de charge
	0957 504 020	1	885 x 585 mm	2 tiroirs : hauteur de caisson 70 mm / hauteur frontale 90 mm 1 tiroir : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 120 mm 2 tiroirs : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 150 mm 1 tiroir : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 360 mm	Bleu Gentiane RAL 5010 Gris clair RAL 7035	100 kg
	0957 504 030	1	885 x 585 mm	2 tiroirs : hauteur de caisson 70 mm / hauteur frontale 90 mm 3 tiroirs : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 120 mm 1 tiroir : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 180 mm 1 tiroir : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 240 mm	Bleu Gentiane RAL 5010 Gris clair RAL 7035	100 kg

Armoire à tiroirs robuste pour l'équipement de l'atelier.

### Caractéristiques et avantages :

- Armoire à tiroirs robuste et spacieuse pour le stockage des outils, etc.
- Conception en tôle d'acier soudée pour une haute capacité de charge.
- Dimensions extérieures (L x P x H) : 1022 x 700 x 1036 mm.
- Surface protégée avec panneau protecteur en plastique de 8 mm.
- Verrouillage central avec serrure à cylindre.
- Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux.
- Barres-poignées avec bandes d'étiquetage et recouvrement transparent.
- Rangées de fentes et trous intégrés pour la fixation de matériel de partition.
- Butées de sortie de sécurité intégrées empêchant le basculement.

## ARMOIRE À TIROIRS TYPE B 1336



	Référence	Unité	Dimensions intérieures du tiroir : largeur x profondeur	Description	Couleurs des tiroirs	Capacité de charge
	0957 504 040	1	885 x 585 mm	1 tiroir : hauteur de caisson 40 mm / hauteur frontale 60 mm 8 tiroirs : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 150 mm	Bleu Gentiane RAL 5010 Gris clair RAL 7035	100 kg
	0957 504 050	1	885 x 585 mm	3 tiroirs : hauteur de caisson 70 mm / hauteur frontale 90 mm 3 tiroirs : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 120 mm 3 tiroirs : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 150 mm 1 tiroir : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 180 mm	Bleu Gentiane RAL 5010 Gris clair RAL 7035	100 kg

Armoire à tiroirs robuste pour l'équipement de l'atelier.

### Caractéristiques et avantages :

- Armoire à tiroirs robuste et spacieuse pour le stockage des outils, etc.
- Conception en tôle d'acier soudée pour une haute capacité de charge.
- Dimensions extérieures (L x P x H) : 722 x 700 x 1336 mm.
- Surface protégée avec panneau protecteur en plastique de 8 mm.
- Verrouillage central avec serrure à cylindre.
- Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux.
- Barres-poignées avec bandes d'étiquetage et recouvrement transparent.
- Rangées de fentes et trous intégrés pour la fixation de matériel de partition.
- Butées de sortie de sécurité intégrées empêchant le basculement.

## KIT SÉPARATEURS DE TIROIR POUR ARMOIRE TYPE B À TIROIRS, 5 PIÈCES



	Référence	Unité	Adapté aux hauteurs de caissons	Nombre de compartiments	Couleur	Matériaux
	0957 504 100	1	40 mm	5	Gris Aluminium	Acier/Aluminium
	0957 504 101	1	70 mm	5	Gris Aluminium	Acier/Aluminium
	0957 504 102	1	100 mm	5	Gris Aluminium	Acier/Aluminium

Kit de séparateurs de tiroir pour armoire type B à tiroirs.

### Caractéristiques et avantages :

- Kit de séparateurs pour une division personnalisée des tiroirs.
- Permet de diviser les tiroirs en 5 compartiments.
- Comprend :
  - 1 rail de subdivision, longueur 595 mm,
  - 3 séparateurs, longueur 445 mm.

## KIT SÉPARATEURS DE TIROIR POUR ARMOIRE TYPE B À TIROIRS, 9 PIÈCES

	Référence	Unité	Adapté aux hauteurs de caissons	Nombre de compartiments	Couleur	Matériaux
	0957 504 103	1	40 mm	9	Gris Aluminium	Acier/Aluminium
	0957 504 104	1	70 mm	9	Gris Aluminium	Acier/Aluminium
	0957 504 105	1	100 mm	9	Gris Aluminium	Acier/Aluminium



**Kit de séparateurs de tiroir pour armoire type B à tiroirs.**

### Caractéristiques et avantages :

- Kit de séparateurs pour une division personnalisée des tiroirs.
- Permet de diviser les tiroirs en 9 compartiments.
- Comprend :
  - 2 rails de subdivision, longueur 595 mm ,
  - 6 séparateurs, longueur 295 mm.

## KIT SÉPARATEURS DE TIROIR POUR ARMOIRE TYPE B À TIROIRS, 12 PIÈCES

	Référence	Unité	Adapté aux hauteurs de caissons	Nombre de compartiments	Couleur	Matériaux
	0957 504 106	1	40 mm	12	Gris Aluminium	Acier/Aluminium
	0957 504 107	1	70 mm	12	Gris Aluminium	Acier/Aluminium
	0957 504 108	1	100 mm	12	Gris Aluminium	Acier/Aluminium



**Kit de séparateurs de tiroir pour armoire type B à tiroirs.**

### Caractéristiques et avantages :

- Kit de séparateurs pour une division personnalisée des tiroirs.
- Permet de diviser les tiroirs en 5 compartiments.
- Comprend :
  - 3 rails de subdivision, longueur 595 mm,
  - 8 séparateurs, longueur 222 mm.

## KIT SÉPARATEURS DE TIROIR POUR ARMOIRE TYPE B À TIROIRS, 18 PIÈCES

	Référence	Unité	Adapté aux hauteurs de caissons	Nombre de compartiments	Couleur	Matériaux
	0957 504 109	1	40 mm	18	Gris Aluminium	Acier/Aluminium
	0957 504 110	1	70 mm	18	Gris Aluminium	Acier/Aluminium
	0957 504 111	1	100 mm	18	Gris Aluminium	Acier/Aluminium



**Kit de séparateurs de tiroir pour armoire type B à tiroirs.**

### Caractéristiques et avantages :

- Kit de séparateurs pour une division personnalisée des tiroirs.
- Permet de diviser les tiroirs en 18 compartiments.
- Comprend :
  - 5 rails de subdivision, longueur 595 mm,
  - 12 séparateurs, longueur 147 mm.

# ARMOIRES D'ATELIER

Optimisez le rangement de votre matériel



## ARMOIRE D'ATELIER FT42



Référence	0957 505 010
Unité	1
Dimensions extérieures : largeur x profondeur x hauteur	950 x 450 x 1950 mm
Couleurs	Bleu Gentiane RAL 5010, Gris clair RAL 7035
Matériau	Tôle d'acier

Armoire à étagères, type FT42.

### Caractéristiques et avantages :

- Armoire à portes battantes spacieuse avec étagères réglables.
- Construction en tôle d'acier soudée.
- Portes renforcées à pliures multiples.
- Serrure à espagnolette encastrée avec deux clés.
- Quatre étagères réglables en grille de 180:180 mm.
- Capacité de charge des étagères de 60 kg (avec charge uniformément répartie).

## ARMOIRE VESTIAIRE FT30



Référence	0957 351 301
Unité	1
Description	5 étagères, 1 500 x P 500 mm. 1 compartiment à vêtements avec tige, fente d'aération.
Dimensions extérieures : largeur x profondeur x hauteur	1000 x 500 x 1950 mm
Couleurs	Bleu Gentiane RAL 5010, Gris clair RAL 7035
Matériau	Tôle d'acier

Armoire vestiaire de haute qualité avec étagères et rail pour vêtements.

### Caractéristiques et avantages :

- Armoire vestiaire à étagères et porte vêtements avec portes battantes.
- Étagères réglables en hauteur.
- Verrouillage en 2 points (haut et bas) et à clef.

## ARMOIRE À ÉTAGÈRES FT22



Référence	0957 351 221
Unité	1
Nombre de tiroirs	2
Description	2 tiroirs : hauteur de caisson 70 mm / hauteur frontale 90 mm, extension totale. 5 étagères.
Dimensions extérieures : largeur x profondeur x hauteur	1000 x 500 x 1950 mm
Couleurs	Bleu Gentiane RAL 5010, Gris clair RAL 7035
Matériau	Tôle d'acier

Armoire à étagères avec portes battantes.

### Caractéristiques et avantages :

- Armoire à étagères réglables de haute qualité équipée de 2 tiroirs.
- Equipée d'une serrure à poignée encastrée et deux clés.
- Tiroirs à extension totale, montés sur roulements à rouleaux.
- 40 kg de charge par tiroir avec une charge uniformément répartie.

## ARMOIRE À ÉTAGÈRES FT12



Référence	0957 351 121
Unité	1
Nombre de tiroirs	2
Description	2 tiroirs : hauteur de caisson 70 mm / hauteur frontale 90 mm, extension totale. 3 étagères.
Dimensions extérieures : largeur x profondeur x hauteur	1000 x 500 x 1030 mm
Couleurs	Bleu Gentiane RAL 5010, Gris clair RAL 7035
Matériau	Tôle d'acier

Armoire à étagères avec portes battantes.

### Caractéristiques et avantages :

- Armoire à étagères réglables de haute qualité équipée de 2 tiroirs.
- Equipée d'une serrure à poignée encastrée et deux clés.
- Tiroirs à extension totale, montés sur roulements à rouleaux.
- 40 kg de charge par tiroir avec une charge uniformément répartie.

## ARMOIRE À OUTILS FW11



Référence	0957 354 111
Unité	1
Nombre de tiroirs	1
Description	2 étagères
Dimensions extérieures : largeur x profondeur x hauteur	500 x 500 x 1050 mm
Couleurs	Bleu Gentiane RAL 5010, Gris clair RAL 7035
Matériau	Tôle d'acier

Armoire à outils avec porte battante verrouillable.

### Caractéristiques et avantages :

- Armoire à outils de haute qualité équipée de 1 tiroir et de 2 étagères.
- Construction en tôle d'acier soudée avec rebords surélevés de 25 mm sur trois côtés.
- Construction en tôle d'acier soudée avec palier guide. Capacité de 50 kg.
- Étagère en tôle d'acier avec palier guide. Capacité de 40 kg.
- Portes battantes verrouillables.

## ARMOIRE À OUTILS FW12



Référence	0957 354 121
Unité	1
Nombre de tiroirs	2
Description	2 étagères
Dimensions extérieures : largeur x profondeur x hauteur	1000 x 500 x 1000 mm
Couleurs	Bleu Gentiane RAL 5010, Gris clair RAL 7035
Matériau	Tôle d'acier

Armoire à outils avec portes battantes verrouillables.

### Caractéristiques et avantages :

- Armoire à outils de haute qualité équipée de 2 tiroirs et de 2 étagères.
- Construction en tôle d'acier soudée avec rebords surélevés de 25 mm sur trois côtés.
- Construction en tôle d'acier soudée avec palier guide. Capacité de 50 kg.
- Étagère en tôle d'acier avec palier guide. Capacité de 40 kg.
- Portes battantes verrouillables.

## ARMOIRE À ÉTAGÈRES TYPE FB6



Référence	0957 353 061
Unité	1
Type	FB6
Description	12 bacs, taille 3, jaune 12 bacs, taille 4, rouge 8 bacs, taille 3, vert
Couleurs	Bleu Gentiane RAL 5010, Gris clair RAL 7035
Nombre d'étagères	6
Dimensions extérieures : largeur x profondeur x hauteur	710 x 300 x 1028 mm

Élément de rayonnage, type FB 6.

### Caractéristiques et avantages :

- Armoire à étagères de haute qualité pour le stockage optimal de boîtes de rangement.
- Construction en tôle d'acier soudée.
- Portes renforcées à pliures multiples.
- Serrure à espagnolette encastrée avec deux clés.
- Étagère : tôle acier pliée et zinguée galvanisée, réglable en grille de dimensions 15:15 mm.
- Capacité de charge des étagères de 40 kg (avec charge uniformément répartie).
- Livrée avec les boîtes de rangement.

## ARMOIRE À ÉTAGÈRES TYPE FB11



Référence	0957 353 111
Unité	1
Type	FB11
Description	12 bacs, Taille 3, jaune 12 bacs, Taille 3, vert 18 bacs, Taille 4, bleu 18 bacs, Taille 4, rouge
Couleurs	Bleu Gentiane RAL 5010, Gris clair RAL 7035
Nombre d'étagères	11
Dimensions extérieures : largeur x profondeur x hauteur	710 x 300 x 1680 mm

Élément de rayonnage, type FB 11.

### Caractéristiques et avantages :

- Armoire à étagères de haute qualité pour le stockage optimal de boîtes de rangement.
- Construction en tôle d'acier soudée.
- Portes renforcées à pliures multiples.
- Serrure à espagnolette encastrée avec deux clés.
- Étagère : tôle acier pliée et zinguée galvanisée, réglable en grille de dimensions 15:15 mm.
- Capacité de charge des étagères de 40 kg (avec charge uniformément répartie).
- Livrée avec les boîtes de rangement.

## ARMOIRE À ÉTAGÈRES TYPE FB15



<b>Référence</b>	<b>0957 353 151</b>
<b>Unité</b>	1
<b>Type</b>	FB15
<b>Description</b>	12 bacs, Taille 3, jaune 24 bacs, Taille 4, bleu 36 bacs, Taille 4, rouge 4 bacs, Taille 3, vert 8 bacs, Taille 3, rouge
<b>Couleurs</b>	Bleu Gentiane RAL 5010, Gris clair RAL 7035
<b>Nombre d'étagères</b>	15
<b>Dimensions extérieures : largeur x profondeur x hauteur</b>	710 x 300 x 1950 mm

### Élément de rayonnage, type FB 15.

#### Caractéristiques et avantages :

- Armoire à étagères de haute qualité pour le stockage optimal de boîtes de rangement.
- Construction en tôle d'acier soudée.
- Portes renforcées à pliures multiples.
- Serrure à espagnolette encastrée avec deux clés.
- Étagère : tôle acier pliée et zinguée galvanisée, réglable en grille de dimensions 15:15 mm.
- Capacité de charge des étagères de 40 kg (avec charge uniformément répartie).
- Livrée avec les boîtes de rangement.

## ARMOIRE À ÉTAGÈRES TYPE FB14



<b>Référence</b>	<b>0957 353 141</b>
<b>Unité</b>	1
<b>Type</b>	FB14
<b>Description</b>	10 bacs, Taille 2, bleu 28 bacs, Taille 3, jaune 40 bacs, Taille 4, bleu 40 bacs, Taille 5, rouge 50 bacs, Taille 4, rouge
<b>Couleurs</b>	Bleu Gentiane RAL 5010, Gris clair RAL 7035
<b>Nombre d'étagères</b>	11
<b>Nombre de tiroirs</b>	3
<b>Type de sortie</b>	Totale
<b>Dimensions extérieures : largeur x profondeur x hauteur</b>	1200 x 500 x 1950 mm

### Élément de rayonnage, type FB 14.

#### Caractéristiques et avantages :

- Armoire à étagères de haute qualité pour le stockage optimal de boîtes de rangement.
- Construction en tôle d'acier soudée.
- Portes renforcées à pliures multiples.
- Serrure à espagnolette encastrée avec deux clés.
- Étagère : tôle acier pliée et zinguée galvanisée, réglable en grille de dimensions 15:15 mm.
- Capacité de charge des étagères de 40 kg (avec charge uniformément répartie).
- Equipée de 3 tiroirs.
- Livrée avec les boîtes de rangement.

## ATELIER MOBILE

### A poser où vous voulez



## ÉTABLI MOBILE RWB2

Etabli mobile robuste pour l'équipement de l'atelier.



### Caractéristiques et avantages :

- Etabli mobile avec tiroirs pour utilisation polyvalente et quotidienne dans l'atelier.
- Conception en tôle d'acier soudée.
- Contenu rangé en toute sécurité avec verrouillage central par serrure à cylindre.
- Deux roues fixes et roues pivotantes avec système de blocage/frein, 160 mm de diamètre.
- Poignée robuste.
- Poignées alu avec bandes d'étiquetage et couvercle transparent.
- Capacité de charge de tiroir de 70 kg (charge uniformément répartie).
- Dimensions internes de tiroir (L x P) : 490 x 600 mm.
- Plan de travail fait de hêtre Multiplex, laque incolore.
- Dimensions du plan de travail (L x P x H) : 1 500 x 700 x 40 mm.

	Référence	Unité	Description	Extension	Dimensions (l x h x p)	Couleur du cadre	Couleur des tiroirs	Capacité de charge
	0957 503 005	1	3 tiroirs : hauteur de caisson 130 mm / hauteur frontale 180 mm, 1 porte, hauteur 540 mm	Partielle, 85 % montés sur roulements à rouleaux	1500 x 835 x 750 mm	Gris clair RAL 7035	Bleu gentiane RAL 5010	300 kg
	0957 503 010	1	3 tiroirs : hauteur de caisson 130 mm / hauteur frontale 180 mm	Partielle, 85 % montés sur roulements à rouleaux	1500 x 835 x 750 mm	Gris clair RAL 7035	Bleu gentiane RAL 5010	300 kg
	0957 503 000	1	6 tiroirs : hauteur de caisson 130 mm / hauteur frontale 180 mm	Partielle, 85 % montés sur roulements à rouleaux	1500 x 835 x 750 mm	Gris clair RAL 7035	Bleu gentiane RAL 5010	300 kg

## CHARIOT DE MONTAGE WMW1



Chariot de montage pour l'équipement de l'atelier.

### Caractéristiques et avantages :

- Chariot de montage robuste et très maniable, à trois plateaux.
- Construction en tôle acier soudée.
- Trois plateaux robustes d'une capacité de charge de 100 kg chacun.
- Tapis strié en caoutchouc sur les plateaux.
- Deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein, Ø 100 mm.
- Deux poignées robustes vissées.
- Capacité de charge totale 300 kg.

Référence	0957 505 040
Unité	1
Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur)	572 x 600 x 790 mm
Capacité de charge	300 kg

## CHARIOT DE MONTAGE WMW2



Chariot de montage pour l'équipement de l'atelier.

### Caractéristiques et avantages :

- Chariot de montage robuste et facilement maniable avec plateaux et tiroirs de rangement.
- Conception en tôle d'acier soudée.
- Contenu rangé en toute sécurité avec verrouillage central par serrure à cylindre.
- Deux supports de stockage robustes avec capacité de charge de 100 kg chacun.
- Garniture en caoutchouc nervuré des plateaux de stockage.
- Deux roues fixes et roues pivotantes avec système de blocage/frein, 100 mm de diamètre.
- Deux robustes poignées de direction vissées.
- Dimensions internes des tiroirs (L x P) 450 x 525 mm.
- Poignées alu avec bandes d'étiquetage et couvercle transparent.
- Butées de sortie de sécurité intégrées empêchant le basculement.

	Référence	Unité	Description	Extension	Dim. (l x h x p)	Capacité de charge
	0957 505 000	1	2 tiroirs : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 150 mm	Partielle, 80 % montés sur roulements à rouleaux	572 x 600 x 790 mm	300 kg
	0957 505 015	1	2 tiroirs : hauteur de caisson 70 mm / hauteur frontale 90 mm, 1 tiroir : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 120 mm	Partielle, 80 % montés sur roulements à rouleaux	572 x 600 x 790 mm	300 kg
	0957 505 020	1	2 tiroirs : hauteur de caisson 70 mm / hauteur frontale 90 mm, 2 tiroirs : hauteur de caisson 40 mm / hauteur frontale 60 mm	Partielle, 80 % montés sur roulements à rouleaux	572 x 600 x 790 mm	300 kg

## CHARIOT DE MONTAGE WMW3



Chariot de montage pour l'équipement de l'atelier.

### Caractéristiques et avantages :

- Chariot de montage robuste et facilement maniable avec plateaux et tiroirs de rangement.
- Conception en tôle d'acier soudée.
- Contenu rangé en toute sécurité avec verrouillage central par serrure à cylindre.
- Deux supports de stockage robustes avec capacité de charge de 100 kg chacun.
- Garniture en caoutchouc nervuré des plateaux de stockage.
- Deux roues fixes et roues pivotantes avec système de blocage/frein, 100 mm de diamètre.
- Deux robustes poignées de direction vissées.
- Dimensions internes des tiroirs (L x P) : 450 x 525 mm.
- Poignées alu avec bandes d'étiquetage et couvercle transparent.
- Butées de sortie de sécurité intégrées empêchant le basculement.

Référence	0957 505 030
Unité	1
Description des tiroirs	1 tiroir : hauteur de caisson 40mm / hauteur frontale 60 mm, 1 tiroir : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 120 mm, 2 tiroirs : hauteur de caisson 100 mm / hauteur frontale 180 mm
Type d'extension	Partielle, 80 % montés sur roulements à rouleaux
Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur)	572 x 600 x 790 mm
Capacité de charge	300 kg



# WÜRTH EN FRANCE

## SIÈGE SOCIAL

Würth France  
Z.I. Ouest - Rue Georges Besse  
BP 40013  
67158 Erstein Cedex  
Tél. 03 88 64 53 00  
Fax 03 88 64 62 00



## À VOTRE SERVICE !



### VOTRE COMMERCIAL

Vous conseille et vous accompagne.



### VOTRE PROXI SHOP

Répond à vos besoins immédiats et ponctuels.  
[magasins.wurth.fr](http://magasins.wurth.fr)

**SUIVEZ-NOUS** sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, et le Blog.



### LA BOUTIQUE EN LIGNE

Vous permet de commander 24h/24 et 7j/7.  
[wurth.fr](http://wurth.fr)



### LE SERVICE RELATION CLIENTS

Vous renseigne et répond à vos questions.  
[relation.clients@wurth.fr](mailto:relation.clients@wurth.fr)  
**03 88 88 12 12**

**À CHACUN SON WÜRTH**