

ORSYmobil

ACCESSOIRES ET LOTS



 **WÜRTH**

**#READY
FOR WORK**

SOMMAIRE

LES SERRURES DE SÉCURITÉ POUR VUL	P. 05
LA SÉCURITÉ	P. 06
LES BARRES DE MAINTIEN ACIER	P. 07
L'HYGIÈNE	P. 08
LES SUPPORTS	P. 09
LES RAILS D'ARRIMAGE	P. 10
LES SANGLES D'ARRIMAGE	P. 11
LES PIONS ZOÉ ET SANGLE SG50	P. 11
LES ACCESSOIRES PRATIQUES	P. 12
LA VENTILATION ET ARRIMAGE GAZ	P. 18
L'ÉCLAIRAGE	P. 19
LES LOTS ORSYMOBIL	P. 20



ACCESSOIRES
LES SERRURES DE SÉCURITÉ POUR VUL
NIVEAU DE SÉCURITÉ

SERRURE DE SÉCURITÉ 2PC VEH SATURN EVO ★
SHS02

Art. N° 0963 580 889

Poids : 2,056 kg

- ✚ Pour une sécurisation supplémentaire contre le vol.
Pour porte latérale et porte arrière.
En acier inoxydable.
Soumise à essai 56 000 fois (cycles d'ouverture et de fermeture).
Montage simple.
Matériel de fixation inclus.
Contenu de la livraison : 1 paire de 4 clés identiques.
Indication : des trous d'alésage sont nécessaires dans la carrosserie du véhicule.


SERRURE DE SÉCURITÉ BLACKSTONE ★ ★
BLS1
SIMPLE

Art. N° 0963 580 990

BLS2
DOUBLE

Art. N° 0963 580 991

- ✚ La serrure BLACKSTONE est un dispositif avec un design innovant et élégant qui protège la cargaison de vols et effractions. Entièrement réalisée en acier inox, elle possède une structure solide et robuste. Conçue pour ceux qui doivent ouvrir et refermer rapidement le véhicule, elle permet d'avoir toujours les mains libres pour travailler. La fonction combo permet de choisir la désactivation du verrouillage automatique, grâce à sa vis cachée, pour accéder plus rapidement à la cargaison.



ACCESSOIRES

LES SERRURES DE SÉCURITÉ POUR VUL

NIVEAU DE SÉCURITÉ



SERRURE DE SÉCURITÉ VANLOCK ★ ★ ★

VLS

**SIMPLE
(1 SERRURE)**

Art. N° 0963 000 332

Poids : 1,67 kg

VLD

**DOUBLE
(2 SERRURES)**

Art. N° 0963 000 331

Poids : 3,34 kg

- Serrure blindée brevetée pour une sécurité optimale.
- Serrure unique avec carte de reproduction.
- Coque anti-poussière de protection.
- Encombrement réduit, serrure discrète.
- Verrouillage automatique à la fermeture de la porte.
- Câble d'ouverture d'urgence de l'intérieur du véhicule.
- Livrée avec une notice d'utilisation.
- Ne se démonte pas avec les outils d'effraction.
- Résiste au sciage et au perçage.
- Fermeture indépendante des portes du véhicule.

ACCESSOIRES

LA SÉCURITÉ



FILET D'ARRIMAGE

LNR

Art. N° 0963 80 315


Largeur : 1200 mm

Largeur de maillage :
150 x 150 mm

Longueur : 1800 mm

Poids : 1,640 kg

- Fixé au plancher du véhicule à l'aide de quatre crochets plats
- Le filet est composé de sangles cousues ensemble. Le filet peut être tendu en utilisant le cliquet intégré à la sangle circonférentielle.
- Charge de retenue 1000 daN.



CÔNE DE SIGNALISATION PLIANT AVEC SUPPORT

PH72

Art. N° 0963 99 073

Hauteur : 510 mm

Hauteur pliée :
Environ 60 mm

Poids : 2 kg

- Méthode d'avertissement supplémentaire.
- Signalisation d'avertissement autoporteuse réfléchissante conforme à la réglementation allemande sur le transport des substances dangereuses (ADR/GGVSEB 2009).
- Avec feu clignotant (LED longue durée). Pour montage sur les équipements du véhicule. Le cône pliant ne remplace pas le triangle de signalisation obligatoire conformément au code de la route allemand (StVZO)! Support en aluminium anodisé.
- Alimenté par pile : type AAA (Art. N° 0827 000 01).

ACCESSOIRES

LES BARRES DE MAINTIEN ACIER

BARRE DE MAINTIEN POUR PROFILÉ AIRLINE 2000 MM

SS20

Art. N° 0963 80 239

Poids : 4,8 kg

Longueur : 2000 mm

SS25

Art. N° 0963 80 232

Poids : 5,4 kg

Longueur : 2500 mm

- ⊕ Les barres peuvent être raccourcies individuellement Pour transporter des chargements de grande taille en toute sécurité.
- Insertion et retrait rapides de la barre de maintien avec goupille à ressort.
- Valeur de guidage : BC (force de blocage) = 300 daN.
- Disponible en deux longueurs différentes.
- Indication : revêtement en mousse non fourni dans le contenu de la livraison.

PROTECTION MOUSSE POUR BARRE

SH35

Art. N° 0963 80 243

Poids : 0,1 kg

- ⊕ Permet d'amortir et de ne pas abîmer le matériel maintenu.



LOT DE BARRES DE MAINTIEN

Art. N° 5988 593 417

- ⊕ Contient :
 - 4 barres SS20.
 - 4 mousses SH35.
 - 6 rails ZSB995.

Barres longueur 2000 mm	
Désignation	Art. N°
Barres	0963 80 239
Mousses	0963 80 243
Rails	0963 80 265

ACCESSOIRES

L'HYGIÈNE



DÉVIDOIR + 1 ROULEAU DE PAPIER

PRRC1

Art. N° 0963 99 079

Poids : 3,13 kg

- + Distributeur pratique avec crans permettant de déchirer proprement une bobine de papier non-prédecoupée. Revêtu par poudre RAL 3020. Rouleau de papier et matériel d'installation inclus.



PACK 3 ROULEAUX DE PAPIER BLANC

RC1

Art. N° 0963 80 976

Poids : 1,45 kg

- + Très absorbant. Pratiquement sans peluche. Peut être utilisé dans l'industrie agroalimentaire. Hautement absorbant et indéchirable.



POUBELLE - RÉCIPIENT À DÉCHETS

MUHA10L

Art. N° 0963 99 396

Poids : 1,980 kg

Couleur - Matière : Noir - Plastique/Acier

- + La poubelle s'intègre facilement à l'équipement intérieur du véhicule.



SUPPORT AVEC BIDON 16 L + SANGLE

KG17

Art. N° 0963 81 821

- + Bidon de 16 litres avec bonde d'évacuation, support et sangle.



SUPPORT AVEC BIDON 5 L + SANGLE

KG18

Art. N° 0963 81 753

- + Bidon avec bonde d'évacuation, support et sangle. Bidon de 5 litres avec bonde d'évacuation, support et sangle.



STATION MOBILE DE LAVAGE DES MAINS

MWS1

Art. N° 0963 81 835

Poids : 1,6 kg / Poids à plein : 3,8 kg

Matière : polyéthylène haute densité

Largeur : 420 mm

Longueur : 175 mm

Longueur tuyau : 460 mm

Hauteur : 325 mm

- + À installer dans les véhicules. Station mobile d'hygiène des mains pour un lavage des mains en profondeur avec de l'eau, du savon et du papier. Permet de réaliser environ 15 à 20 lavages des mains. Support inclus. L'eau usagée est déversée sur le sol et le papier usagé est déposé dans un conteneur intégré.

Réservoir d'eau d'une capacité de 4,5 litres.


PACK 4 BOBINES DE REMPLACEMENT

Art. N° 5963 509 646.


ACCESSOIRES
LES SUPPORTS POUR AÉROSOLS

SUPPORT POUR 1 AÉROSOL
DH1
Art. N° 0963 80 880
Poids : 0,2 kg

- Pour installation murale.
Pour bombes aérosols de 300-400 ml.
En plastique.


SUPPORT POUR 5 AÉROSOLS
DH5
Art. N° 0963 80 818
Poids : 0,25 kg

- À fixer sur l'aménagement de véhicule.
Pour ranger jusqu'à 5 bombes aérosols.
En aluminium anodisé.
Fixations et raccords inclus.


SUPPORT MOUSSE POUR 12 AÉROSOLS
DH6
Art. N° 0963 80 819
Poids : 0,1 kg

- Pour bombes aérosol.
Permet de ranger jusqu'à 12 bombes aérosol d'un diamètre maximum de 67 mm.
En mousse.

LES SUPPORTS POUR FLACONS ET PULVÉRISATEURS

SUPPORT POUR FLACONS PULVÉRISATEURS
PH1
Art. N° 0963 80 849
Poids : 0,8 kg

- À monter sur les parois du véhicule ou sur les modules intérieurs.
Pour contenir jusqu'à 3 flacons à pompe de 100 mm de diamètre maxi.
En aluminium anodisé.
Matériel de fixation inclus.

LES SUPPORTS POUR SILICONES

SUPPORT MOUSSE POUR 16 CARTOUCHES DE SILICONE
KH1
Art. N° 0963 80 825
Poids : 0,1 kg

- Pour stocker jusqu'à 25 cartouches.
Diamètre de 50 mm maxi.
En mousse.

ACCESSOIRES

LES RAILS D'ARRIMAGE AVEC BRIDE

Type ZSA (idéal pour encastrement par-dessous du plancher)



RAIL D'ARRIMAGE AIRLINE EN ALUMINIUM AVEC BRIDE 995 MM

ZSA995

Art. N° 0963 80 245

Poids : 0,8 kg

Longueur : 995 mm

ZSA1500

Art. N° 0963 80 246

Poids : 1,2 kg

Longueur : 1500 mm

ZSA2000

Art. N° 0963 80 247

Poids : 1,6 kg

Longueur : 2000 mm

- Pour diverses tâches de transport.
- Compatible avec toutes les barres de maintien, sangles d'arrimage et pions.
- Pour fraisage dans les panneaux de plancher.
- Pour montage sur les parois du véhicule.
- Matériel de fixation inclus.

LES RAILS D'ARRIMAGE SANS BRIDE

Type ZSB (idéal pour encastrement par-dessus du plancher)



RAIL D'ARRIMAGE AIRLINE EN ALUMINIUM SANS BRIDE

ZSB995

Art. N° 0963 80 265

Poids : 0,6 kg

Longueur : 995 mm

ZSB1500

Art. N° 0963 80 266

Poids : 0,8 kg

Longueur : 1500 mm

ZSB2000

Art. N° 0963 80 267

Poids : 1 kg

Longueur : 2000 mm

- Pour diverses tâches de transport.
- Compatible avec toutes les barres de maintien, sangles d'arrimage et pions.
- Pour fraisage dans les panneaux de plancher.
- Pour montage sur les parois du véhicule.
- Matériel de fixation inclus.

LES RAILS D'ARRIMAGE DEMI-RONDS

Type ZSC



RAIL D'ARRIMAGE AIRLINE EN ALUMINIUM ARRONDI POUR SOL

ZSC995

Art. N° 0963 80 250

Poids : 0,8 kg

Longueur : 995 mm

Largeur : 50 mm

Hauteur : 11 mm

ZSC1495

Art. N° 0963 80 251

Poids : 1,2 kg

Longueur : 1495 mm

Largeur : 50 mm

Hauteur : 11 mm

ZSC2000

Art. N° 0963 80 252

Poids : 1,6 kg

Longueur : 2000 mm

Largeur : 50 mm

Hauteur : 11,5 mm

- Pour l'arrimage de chargement.
- À visser sur le plancher ou à fixer sur les parois du véhicule.
- Compatible avec toutes les barres de maintien, sangles et pions d'arrimage.
- Matériel de fixation inclus.

LES RAILS D'ARRIMAGE AVEC CAOUTCHOUC DE PROTECTION

Type RSZSB (idéal pour arrimage latéral)



RAIL D'ARRIMAGE AIRLINE EN ALUMINIUM

RSZSB1000

Art. N° 0963 80 263

Poids : 0,7 kg

Longueur : 1000 mm

Avec cache : 1060 mm

Largeur : 40 mm

RSZSB1500

Art. N° 0963 80 253

Poids : 1,05 kg

Longueur : 1500 mm

Avec cache : 1560 mm

Largeur : 40 mm

RSZSB2000

Art. N° 0963 80 254

Poids : 1,4 kg

Longueur : 2000 mm

Avec cache : 2060 mm

Largeur : 40 mm

- À monter sur les parois du véhicule ou sur l'aménagement.
- Avec deux profilés en caoutchouc intégrés.
- Pour protéger le chargement contre les dommages éventuels.
- Comprend deux capuchons de protection des arêtes.

ACCESSOIRES

LES SANGLES D'ARRIMAGE

Type RZG

SANGLE D'ARRIMAGE À CLIQUET

RZG10 / 11

Art. N° 0963 80 204

Poids : 0,5 kg

Longueur : 1000 mm

Largeur : 25 mm

RZG1000

Art. N° 0963 80 206

Poids : 0,55 kg

Longueur : 2000 mm

Largeur : 25 mm

RZG4000

Art. N° 0963 80 208

Poids : 0,6 kg

Longueur : 4000 mm

Largeur : 25 mm



➕ Pour diverses tâches de transport. Manipulation simple. Avec pion d'arrimage pour profilé Airline. En polyester de qualité supérieure. Conforme à la norme EN 12195-2.

SANGLE D'ARRIMAGE À GRIFFE

KSG48

Art. N° 0963 80 248

Poids : 0,25 kg

Longueur : 2000 mm

KSG54

Art. N° 096380 238

Poids : 0,15 kg

Longueur : 500 mm



ACCESSOIRES

LES PIONS ZOÉ ET SANGLES



PION D'ARRIMAGE ZOÉ ROUGE

ZOÉ


Art. N° 0963 80 212

Poids : 0,1 kg

Longueur : 44 mm

Hauteur : 65 mm

➕ Pour une utilisation variable sur un rail d'arrimage Airline. Idéal pour fixer des sangles d'arrimage à cliquet ou des équipements tels que des balais, seaux, outils ou cintres. Indication : ne convient pas pour un montage au plafond.



SANGLE D'ARRIMAGE À RÉTRACTION AUTOMATIQUE POUR PROFILÉ AIRLINE

ARZG20

Art. N° 0963 80 324

Poids : 0,650 kg

Couleur - Matière : Noir Rouge - Acier/Plastique

Largeur : 55 mm

Largeur de la courroie : 25 mm

Longueur : 2000 mm

➕ Pour la fixation et l'arrimage des charges. Facile à utiliser. Fabriquée conformément à la norme EN 12195-2. Avec 2 pions d'arrimage adaptés aux profilés Airline. Avec fonction d'enroulement automatique.

Force de traction en cas de sanglage 250daN.

Force manuelle avec cliquet 50 daN.

Pré-charge 27 daN.

Norme EN 12195-2.



SANGLE AVEC 2 CROCHETS

SG50

Art. N° 0963 80 210

Poids : 0,5 kg

Longueur : 500 mm

Largeur : 40 mm

➕ Avec deux crochets. Pour l'arrimage de charges. Permet de maintenir le matériel stocké dans le bac pour pièces longues LW, cadre de finition RA.

ACCESSOIRES

PRATIQUES

PINCE PORTE-OUTIL



TF30

Art. N° 0963 80 281

Poids : 0,07 kg

Plage de serrage :

20 mm min. / 30 mm max.

TF40

Art. N° 0963 80 282

Poids : 0,09 kg

Plage de serrage :

30 mm min. / 40 mm max.

- + Pour un rangement clair et sécurisé des outils de nettoyage.
Disponible en deux tailles différentes.
Compatible avec un montage individuel sans rail en aluminium.
Réduit les nuisances sonores dans le véhicule.

RAIL ALUMINIUM POUR PINCE PORTE-OUTIL



TFL50

Art. N° 0963 80 276

Poids : 0,1 kg

Longueur : 500 mm

Hauteur : 55 mm

TFL90

Art. N° 0963 80 275

Poids : 0,2 kg

Longueur : 900 mm

Hauteur : 55 mm

- + Accroche pour manche à balai requise.
Pour un rangement clair et sécurisé des outils de nettoyage.
Disponible en deux longueurs différentes.

PINCE DE SANGLAGE

COURTE

GZ40

Art. N° 0963 80 890

Poids : 0,2 kg

Plage de serrage :

30 mm min. / 40 mm max.

LONGUE

GZ50

Art. N° 0963 80 891

Poids : 0,2 kg

Plage de serrage :

35 mm min. / 50 mm max.



- + Pour arrimer les pelles, râpeaux ou balais avec poignées rondes ou ovales.
À monter sur les parois du véhicule ou sur les équipements embarqués.
Avec courroie de tension en caoutchouc pour fixer les outils de travail fermement et à portée de main.
En acier galvanisé.
Kit de fixation inclus.



SUPPORT POUR TUYAU SHS BRUT

SHNS

Art. N° 0963 80 982

Poids : 0,3 kg

Longueur : 186 mm

Hauteur : 88 mm

Profondeur : 70 mm

SHNM

Art. N° 0963 80 981

Poids : 0,06 kg

Longueur : 250 mm

Hauteur : 115 mm

Profondeur : 107 mm

SHNL

Art. N° 0963 80 980

Poids : 1,1 kg

Longueur : 342 mm

Hauteur : 150 mm

Profondeur : 135 mm


- + Convient au transport de flexibles et de câbles.
À monter sur les parois du véhicule ou sur l'équipement intérieur de véhicule.

ACCESSOIRES
PRATIQUES

CROCHET MURAL
WH3


Art. N° 0963 80 553
Poids : 0,05 kg

+ Poids supporté par crochet : 30 kg.
Idéal pour câbles électriques, vêtements, casques.


WH4

Art. N° 0963 80 554
Poids : 0,1 kg

+ Poids supporté par crochet : 40 kg.


WH5

Art. N° 0963 80 555
Poids : 0,15 kg

+ Poids supporté par crochet : 50 kg.


BACS DE TRANSPORT EMPILABLES
TK314

Art. N° 0963 80 770
Poids : 1 kg
L 300 x H 145 x P 200
(en mm)

TK414

Art. N° 0963 80 771
Poids : 1,5 kg
L 400 x H 145 x P 300
(en mm)

TK421

Art. N° 0963 80 772
Poids : 1,8 kg
L 400 x H 210 x P 300
(en mm)

TK614

Art. N° 0963 80 773
Poids : 2,2 kg
L 600 x H 145 x P 400
(en mm)

TK621

Art. N° 0963 80 774
Poids : 1,6 kg
L 600 x H 210 x P 400
(en mm)

+ Empilable.
Résiste à l'huile.
En polypropylène.
Couvercle disponible comme accessoire.


COUVERCLE POUR BACS DE TRANSPORT EMPILABLES
TK314 TKD3

Art. N° 0963 80 775
Poids : 0,1 kg

TK414/421 TKD4

Art. N° 0963 80 776
Poids : 0,2 kg

TK614/621 TKD6

Art. N° 0963 80 777
Poids : 0,3 kg

ACCESSOIRES

PRATIQUES

BARRES DE TOIT EN ALUMINIUM

LTRGSET1 - 6 PIÈCES

Art. N° 0963 80 470

Poids : 6,5 kg

Longueur : 1170 mm

- + Réduction du bruit du vent et de la résistance à l'air grâce à la conception aérodynamique. Fabriquées conformément à la norme EN 12195-2. Avec deux pions d'arrimage adaptés aux profilés Airline. Avec fonction d'enroulement automatique.

LTRGSET2 - 9 PIÈCES

Art. N° 0963 80 471

Poids : 8 kg

Longueur : 1400 mm

LTRGSET3 - 6 PIÈCES

Art. N° 0963 80 472

Poids : 10,5 kg

Longueur : 1400 mm

LTRGSET4 - 9 PIÈCES

Art. N° 0963 80 473

Poids : 13,5 kg

Longueur : 1600 mm



SERRURE POUR BARRES DE TOIT EN ALUMINIUM

LTRGSCHL1 - 2 PIÈCES

Art. N° 0963 80 439

Poids : 1,960 kg

Matière : plastique.

Largeur : 130 mm

Longueur : 85 mm

Hauteur : 105 mm

- + En prévention du vol des barres de toit. Facile à installer. Avec instructions de montage. Peut uniquement être utilisé en conjonction avec les barres de toit en aluminium.



ROULEAU DE CHARGEMENT POUR BARRES DE TOIT EN ALUMINIUM

LTROVWC - 5 PIÈCES

Art. N° 0963 80 440

Poids : 2,625 kg

Matière : Acier inoxydable.

Largeur : 750 mm

Longueur : 200 mm

Hauteur : 40 mm

- + Pour faciliter le chargement et le déchargement du support de charge. Protège le bord du toit. Installation simple. Peut uniquement être utilisé en conjonction avec les barres de toit en aluminium.



TUBE DE TRANSPORT EN ALUMINIUM

TRD321 - L

Art. N° 0963 82 503

Poids : 7,590 kg

Couleur - Matière : Blanc/Gris - Aluminium

Largeur d'ouverture de chargement : 125 mm

Longueur : 1600 mm

Hauteur : 125 mm

- + Particulièrement léger, résistant à la corrosion et durable. Installation simple et rapide. Testé TÜV/GS et testé pour les impacts 20 g. Clapet d'ouverture avant et arrière. Compatible avec toutes les galeries de toit et barre de toit standard. Longueur maximale du matériau transportable : 5 000 mm. Plaque de fixation, hauteur de support : 30-45 mm. Plaque de fixation, largeur de support : 30-60 mm. Faire attention à la charge maximale autorisée sur le toit : galerie de toit + tube de transport + charge = charge totale sur le toit.

ACCESSOIRES
PRATIQUES
**COFFRET DE RANGEMENT
SYSKO 4.4.1 TRANSPARENT**
KK37 - 16 BOÎTES.

Art. N° 0963 72 037

Poids : 2 kg

Couleur - Matière : noir, transparent, rouge -
ABS Acrylnitril - Butadien-Styrol.

Largeur : 380 mm

Hauteur : 87 mm

Profondeur : 270 mm


**COFFRET DE RANGEMENT
SYSKO 4.4.1 TRANSPARENT**
KK38 - 4 BOÎTES.

Art. N° 0963 72 038

Poids : 1,8 kg

Couleur - Matière : noir, transparent, rouge -
ABS Acrylnitril - Butadien-Styrol.

Largeur : 380 mm

Hauteur : 87 mm

Profondeur : 270 mm


**COFFRET DE RANGEMENT
SYSKO 8.4.1 TRANSPARENT**
KK31 - 10 BOÎTES

Art. N° 0963 72 031

Poids : 2,4 kg

Couleur - Matière : noir, transparent, rouge
ABS Acrylnitril - Butadien-Styrol.

Largeur : 500 mm

Hauteur : 87 mm

Profondeur : 380 mm


**COFFRET DE RANGEMENT
SYSKO 8.4.1 TRANSPARENT**
KK32 - 16 BOÎTES

Art. N° 0963 72 032

Poids : 2,4 kg

Couleur - Matière : noir, transparent, rouge
ABS Acrylnitril - Butadien-Styrol.

Largeur : 500 mm

Hauteur : 87 mm


**COFFRET DE RANGEMENT
SYSKO 8.4.1 TRANSPARENT**
KK33 - 15 BOÎTES

Art. N° 0963 72 033

Poids : 2,4 kg

Couleur - Matière : noir, transparent, rouge
ABS Acrylnitril - Butadien-Styrol.

Largeur : 500 mm

Hauteur : 87 mm

Profondeur : 380 mm


**COFFRET DE RANGEMENT
SYSKO 8.4.1 TRANSPARENT**
KK34 - 22 BOÎTES

Art. N° 0963 72 034

Poids : 2,4 kg

Couleur - Matière : noir, transparent, rouge
ABS Acrylnitril - Butadien-Styrol.

Largeur : 500 mm

Hauteur : 87 mm

Profondeur : 380 mm



ACCESSOIRES

PRATIQUES

SUPPORT PIÈCES LONGUES UNIVERSEL

IDATR 1

Art. N° 0963 80 826

Poids : 5 kg

L 1030 x H 90 x P 46 mm

- + Pour un arrimage sûr des charges longues à l'intérieur du véhicule.
- Outils et matériels sont stockés soigneusement et proprement.
- Peut être verrouillé sur la barre Airline dans n'importe quelle position.
- Risque d'accident réduit.
- Installation simple dans le véhicule.
- Capacité de charge jusqu'à 35 kg.



PANNEAU PERFORÉ EN ALUMINIUM

ALUB1

Art. N° 0963 80 006

Poids : 6,2 kg

Couleur - Matière : Alu argent - Aluminium.

Largeur : 1000 mm

Longueur : 2000 mm

Hauteur : 1 mm

- + Uniquement pour l'utilisation sur paroi interne du véhicule.
- Sert de support pour les crochets sur panneau perforé.

PANNEAU PERFORÉ EN ALUMINIUM

ALUB2

Art. N° 0963 80 007

Poids : 7,2 kg

Couleur - Matière : Alu argent - Aluminium.

Largeur : 1000 mm

Longueur : 2000 mm

Hauteur : 1,5 mm

- + Uniquement pour l'utilisation sur paroi interne du véhicule.
- Sert de support pour les crochets sur panneau perforé.

PANNEAU PERFORÉ EN ALUMINIUM

ALUB3

Art. N° 0963 80 008

Poids : 10 kg


Couleur - Matière : Alu argent - Aluminium.

Largeur : 1250 mm

Longueur : 2500 mm

Hauteur : 1 mm

- + Uniquement pour l'utilisation sur paroi interne du véhicule.
- Sert de support pour les crochets sur panneau perforé.

ACCESSOIRES
PRATIQUES

PANNEAU PERFORÉ EN ACIER
MLBL-1

Art. N° 0963 680 001

Poids : 4,4 kg

Couleur - Matière : Gris Anthracite RAL 7018 - Acier.

Largeur : 450 mm

Longueur : 860 mm

⊕ Pour fixation sur paroi interne du véhicule ou en atelier.

PANNEAU PERFORÉ EN ACIER
MLBL-4

Art. N° 0963 680 004

Poids : 3,8 kg

Couleur - Matière : Gris Anthracite RAL 7016 - Acier.

Largeur : 380 mm

Longueur : 860 mm

⊕ Pour fixation sur paroi interne du véhicule ou en atelier.

PANNEAU PERFORÉ EN ACIER
MLBL-2

Art. N° 0963 680 002

Poids : 6,2 kg

Couleur - Matière : Gris Anthracite RAL 7017 - Acier.

Largeur : 450 mm

Longueur : 1112 mm

⊕ Pour fixation sur paroi interne du véhicule ou en atelier.

KIT D'ARRIMAGE AVEC CAISSE DE TRANSPORT
LSBOX1

Art. N° 0963 99 281

Poids : 6,4 kg

Largeur : 400 mm

Hauteur : 145 mm

Profondeur : 300 mm

- ⊕ Contient :
- 4 pions d'arrimage,
 - 4 sangles à cliquet,
 - 2 sangles à anneau avec dispositif de blocage,
 - 4 lots de tapis antidérapant,
 - 6 lots de protections antidérapantes,
 - 1 bac de transport empilable avec couvercle 29 pièces.



ACCESSOIRES

LA VENTILATION ET ARRIMAGE GAZ

SUPPORT BOUTEILLE GAZ

GH10

Art. N° 0963 80 200
Poids : 2,8 kg
Profondeur : 450 mm

GH11

Art. N° 0963 80 205
Poids : 1,6 kg
Profondeur : 380 mm

➕ Pour transporter des bouteilles de gaz en toute sécurité.

À monter sur les parois du véhicule ou sur l'équipement intérieur de véhicule.

Contient :

- 2 barres d'arrimage Airline en aluminium avec bride,
- 2 sangles d'arrimage à cliquet pour profil Airline,
- Matériel de fixation.



GRILLE D'AÉRATION


BLB1

Art. N° 0963 80 220
Poids : 0,2 kg

BLB2

Art. N° 0963 80 221
Poids : 0,6 kg

➕ À monter sur les véhicules.
Fixations et raccords inclus.



VENTILATION LATÉRALE

SLKW

Art. N° 0963 80 225
Poids : 0,05 kg

SLKS

Art. N° 0963 80 224
Poids : 0,05 kg

➕ Fixations et raccords inclus.



ACCESSOIRES
L'ÉCLAIRAGE

BARRE D'ARRIMAGE AIRLINE AVEC LED
ZSLED1000

Art. N° 0963 80 380

Poids : 0.575 kg

Longueur : 1000 mm

Largeur : 50 mm

Hauteur : 10 mm

+ Éclairage optimal par 2 bandes LED intégrées.


BARRE D'ÉCLAIRAGE LED INTÉRIEUR 12 VOLTS
FLT18

Art. N° 0963 80 844

Poids : 56 g

Longueur : 305 mm

Hauteur : 16.2 mm

Puissance : 3W

+ Permet d'éclairer l'intérieur de votre véhicule.


CAPTEUR DE MOUVEMENT
HSW13

Art. N° 0963 80 059

Largeur : 85 mm

Hauteur : 62 mm

Profondeur : 35 mm

Poids : 0,200 kg

+ Pour connecter et contrôler l'éclairage d'appoint dans les véhicules, les véhicules utilitaires, les véhicules d'intervention, etc. Un délai de 7 secondes peut être défini. Circuit électronique - aucun circuit de relais.


PHARE DE TRAVAIL LED AVEC BASE MAGNÉTIQUE
HSW13

Art. N° 0963 80 869

Poids : 1,2 kg

Hauteur : 200 mm

Longueur : 2.4 m de câble

+ Se place et se déplace facilement grâce à son support aimanté et articulé.

LOTS

ORSYMOBIL



LOT PRATIQUE

Art. N° 0963 99 049

- ⊕ Comprend :
- 1 rail pour pinces porte-outils
Art. N° 0963 80 276
(longueur 500 mm)
 - 3 pinces porte-outils (20 - 30 mm)
Art. N° 0963 80 281

Idéal pour suspendre balais, pelles, râteaux... en un clic.



LOT ARRIMAGE 1 MÈTRE

Art. N° 0963 99 050

- ⊕ Comprend :
- 1 rail d'arrimage profil demi-rond
Art. N° 0963 80 251
(longueur 1 495 mm)
 - 2 sangles d'arrimage avec pions
Art. N° 0963 80 204
(longueur 1 000 mm)

Idéal pour fixer des pièces encombrantes comme des cartons, valises...



LOT ARRIMAGE 2 MÈTRES

Art. N° 0963 99 065

- ⊕ Comprend :
- 1 rail d'arrimage profil demi-rond
Art. N° 0963 80 251
(longueur 1 495 mm)
 - 2 sangles d'arrimage avec pions
Art. N° 0963 80 206
(longueur 2 000 mm)

Arrimez en toute sécurité.



LOT SUPPORTAGE

Art. N° 0963 99 056

- ⊕ Comprend :
- 1 support en aluminium pour tuyaux
Art. N° 0963 80 981
 - 2 crochets muraux 40 kg
Art. N° 0963 80 554
 - 2 crochets muraux 50 kg
Art. N° 0963 80 555

Idéal et pratique pour ranger vos tuyaux et câbles sans perdre de place.



LOT FIXATION À LA CARTE

Art. N° 0963 99 053

- ⊕ Comprend :
- 1 rail d'arrimage
Art. N° 0963 80 250
(longueur 995 mm)
 - 4 pions «ZOE»
Art. N° 0963 80 212

Idéal pour arrimer des charges lourdes comme des bouteilles de gaz, azote...



LOT FIXATION ÉCHELLE

Art. N° 0963 99 059

- ⊕ Comprend :
- 4 pions «ZOE»
Art. N° 0963 80 212
 - 2 sangles avec deux crochets
(longueur 500 mm)
Art. N° 0963 80 210
 - 2 rails encastrables
(longueur 1000 mm)
Art. N° 0963 80 263

Optimisez votre espace de rangement. Idéal pour accrocher vos éléments longs au plafond de votre véhicule.



ASSISTANT MOBILE DE SIÈGE PASSAGER

BFA03

Art. N° 0963 680 894

Poids : 5,5 kg

Couleur - Matière : Gris anthracite RAL 7016 - Aluminium/plastique/acier.

Largeur : 360 mm


Hauteur : 640 mm

Profondeur : 420 mm

- + Léger grâce à la combinaison de l'aluminium et de l'acier.
- Couvercle à charnières avec ouvertures pour boissons et pinces documents.
- Compatible avec différents types de sièges et différentes hauteurs et épaisseurs de dossiers.
- Boîte en plastique fixe (400 x 300 x 150 mm) avec partie pliante.
- Deux compartiments pour classeur avec grande poignée, montés sur une grille de 25 mm.
- Kit et instructions de montage fournis.

SUPPORT D'ORDINATEUR NON INCLUS. EN OPTION

Art. N° 0963 680 895




LOT HYGIÈNE

Art. N° 0963 99 051

- + Comprend :
 - 1 bidon de 16 L avec robinet
 - Art. N° 0963 80 821
 - + 1 support avec sangle
 - 1 dévidoir
 - Art. N° 0963 99 074
 - + 3 rouleaux de papier

Idéal et pratique pour se laver les mains à tout moment sur un chantier.



VOS CONTACTS ORSYMOBIL PARTOUT EN FRANCE

BACK OFFICE

Tél : 03 88 59 87 50
Mail : orsy.mobil@wurth.fr

● **Jean-Pierre GERMAIN**
Tél : 06 07 21 80 79

● **Éric ALBOU**
Tél : 07 64 19 81 34

● **Frédéric BAVA**
Tél : 06 34 01 22 90

● **Antoni FAUCHER**
Tél : 06 07 21 49 55

● **Patrick ALOCCI**
Tél : 06 17 15 48 97

● **Patrick HOURRIER**
Tél : 06 21 06 54 67

ORSY[®] mobil

**SOLUTION D'AMENAGEMENT
DE VÉHICULES UTILITAIRES**

NOUS AMÉNAGEONS VOTRE VÉHICULE !

Pour toute demande d'aménagement personnalisé, notre équipe ORSYmobil est disponible pour répondre à vos besoins.

Un spécialiste régional équipé d'un logiciel de conception 3D et d'un véhicule de démonstration se déplace chez vous.

Il pourra schématiser votre véhicule et concevoir l'aménagement qui correspond à votre métier, à vos exigences et à votre quotidien.

ORSYmobil

ACCESSOIRES ET LOTS

NOTRE PLUS BELLE
ENTREPRISE,
C'EST D'ACCOMPAGNER
LA VÔTRE !



VOTRE CONSEILLER
COMMERCIAL



VOTRE E-SHOP
wurth.fr



VOTRE PROXI SHOP
magasins.wurth.fr



LE SERVICE RELATION
CLIENTS

relation.clients@wurth.fr
03 88 88 12 12



SUIVEZ-NOUS !

© Würth France - Mark./Com. : V.M. - Studio : A.G.
OM06-22-CATALOGUE_ORSYMOBIL_accessoires_lots_bat2



WÜRTH

#READY FOR WORK