




LA SÉLECTION
MOTOCICISTE



SOMMAIRE

- 01** PROTECTION DU COLLABORATEUR, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ – p. 6
- 02** CHIMIQUES – p. 12
- 03** LIAISON AU SOL – p. 19
- 04** ATELIER – p. 22
- 05** ENTRETIEN / MÉCANIQUE – p. 34
- 06** ÉLECTRICITÉ DU VÉHICULE – p. 38
- 07** LAVAGE 2 ROUES – p. 44
- 08** POLISSAGE / LUSTRAGE – p. 48
- 09** CARROSSERIE 2 ROUES – p. 51
- 10** E-MOBILITY – p. 55
- 11** N'oubliez pas ! – p. 58

LES TENDANCES DU MARCHÉ DE LA MOTO EN FRANCE



182 576

véhicules neufs vendus en 2022, reflétant une demande soutenue pour des modes de transport individuels.



12,7 %

C'est la croissance notable du marché des véhicules neufs au cours des deux premiers mois de l'année 2023, par rapport à la même période de l'année précédente.



Plus de 70 %

des ventes totales des deux roues en 2022 étaient des motos.



La part de vente des scooters était de 30 %.



94 %

des ventes totales de moto en 2022 étaient en motorisation thermique.



6 %

des ventes étaient attribués aux moteurs électriques.



36 %

Selon les prévisions actuelles, le marché des scooters électriques devrait continuer de croître de manière significative au cours des prochaines années, avec une croissance annuelle d'au moins 36 % jusqu'en 2026.


L'app' Würth

Votre réapprovisionnement en quelques clics

Scannez vos produits en magasin ou sur un catalogue de codes-barres avec

LA FONCTION SCAN RAPIDE DE L'APP' !

Les produits s'ajoutent directement à votre panier !



Scannez !

Scannez tous les produits de votre choix facilement.



Commandez

Passez votre commande en quelques clics.



Magasins

Trouvez le magasin Würth le plus proche de chez vous (horaires, géolocalisation).



Actualités

Profitez d'offres exclusives tous les mois !



Catalogue

Plus de 45 000 produits. Pratique : utilisez les filtres de choix !



Profil client

Retrouvez vos produits récemment consultés, vos produits favoris, vos modèles de commande...

téléchargez l'application dès maintenant sur





CHAUSSURES BASSES CETUS S3 NOIR

Art. N° M418 133 0..

Ces chaussures de sécurité robustes et innovantes se caractérisent par un confort impressionnant, une protection étendue et un look décontracté.

Du 35 au 49.



GANTS TIGERFLEX PLUS

Art. N° 0899 411 01.

Gant de protection universel offrant un excellent confort d'utilisation et une préhension optimale grâce au revêtement TIGERFLEX® unique.

Tailles 6 à 9.



GANTS DE PROTECTION NITRILE NOIR

Art. N° 0899 470 370 à 372

Gant en nitrile jetable étanche aux liquides. Tailles M à XL.



GANTS JETABLES NITRILE GRIP ORANGE

Art. N° 0899 470 12.

Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip).

Tailles S à XXL.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL PROFESSIONNELS

DÉCOUVREZ DES GAMMES DE VÊTEMENTS ET CHAUSSURES ADAPTÉES À VOS BESOINS



VOTRE IMAGE NOTRE MÉTIER

Personnaliser ses vêtements de travail, c'est améliorer son image de marque.

MODYF PLUS, le service personnalisation de Würth MODYF, est l'allié des professionnels souhaitant équiper leurs collaborateurs avec des vêtements de travail personnalisés et adaptés à leur métier.

Nous utilisons plusieurs techniques de marquage (broderie, impression digitale, transfert, sérigraphie...) textile afin de répondre à tous les besoins et à tous les budgets. Contactez votre commercial Würth pour définir avec lui votre projet de personnalisation !



BRODERIE

SÉRIGRAPHIE

TRANSFERT SÉRIGRAPHIQUE

TRANSFERT NUMÉRIQUE



BOUCHONS DE PROTECTION AUDITIVE X-400

Art. N° 0899 300 338

Les ailettes souples rendent ces bouchons d'oreilles très agréables à porter.



BOUCHONS DE PROTECTION AUDITIVE X-100

Art. N° 0899 300 331

Bouchons d'oreilles ergonomiques jetables en forme de cône destinés à une utilisation dans les environnements très bruyants.



LUNETTES LIBRA CLAIRE

Art. N° 0899 102 270

Lunettes de protection ultra légères pour un travail en toute liberté.



LUNETTES CETUS

Art. N° 0899 102 320 - clair

Art. N° 0899 102 321 - teinté

Protection optimale associée à un style sportif, dynamique et élégant.



BOBINE PAPIER RECYCLÉ BLANC
Art. N° 0899 800 480
1000 feuilles.



BOBINE D'ESSUYAGE PAPIER COULEUR
MARRON
Art. N° 0899 800 470
Conçu à partir de ouate recyclée gaufrée.



RECHARGE SAVON SANS SOLVANT
MICROBILLES

Art. N° 0893 934 107 - 3 L
Art. N° 0893 942 2 - 4,2 kg

Savon sans solvant pour les salissures moyennes à difficiles, comme les lubrifiants, le carburant diesel, le liquide de frein, le ciment, la rouille, etc.



CHIFFON DE NETTOYAGE MULTI
Art. N° 0899 810 002
35,5 x 41,5 cm, 120 pièces.
Chiffon de nettoyage universel, idéal pour essuyer les liquides.



BOBINE D'ESSUYAGE BLANCHE
Art. N° 0899 800 450



NETTOYANT MAINS BASE VÉGÉTALE
Art. N° 0893 938 005 / 025
Formulé à base de poudre de bois et d'huile essentielle de lavande. 5 L. ou 25 L.



SAVON JAUNE HAUTE PERFORMANCE
Art. N° 0893 934 11
Gel nettoyant extra fort pour les mains pour les salissures industrielles tenaces, telles que le goudron, la peinture, le mastic, la laque, etc. 4,5 L.



BOBINE OUATE BLEUE
Art. N° 0899 800 850
Adapté à la plupart des tâches de nettoyage. 500 feuilles 3 plis.



PAPIER TOILETTE
Art. N° 0899 820 124
Confortable et souple malgré une grande résistance à la déchirure. Double épaisseur.



PANSEMENT ÉLAST
Art. N° 0899 512 24
Pansement sans colle pour toutes les blessures et les coupures.



MALLETTE PHARMACIE 1^{ERS} SECOURS
Art. N° 0899 110 1

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PEINTURES



PEINTURE NOIR MAT HAUTE TEMPÉRATURE

Art. N° 0893 359 005

Peinture en spray pour les pièces soumises à des températures élevées.
Spray 400 ml.



PEINTURE GRISE HAUTE TEMPÉRATURE

Art. N° 0893 357 051

Peinture en spray pour les pièces soumises à des températures élevées. Spray 400 ml.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



PEINTURE ARGENT PERLE POUR JANTE

Art. N° 0893 351 895

Spray 400 ml.
Qualité nitro-alkyde durable haute technologie.



PEINTURE NOIR BRILLANT

Art. N° 0893 339 005

Spray 600 ml.
Qualité nitro-alkyde durable haute technologie.



PEINTURE NOIR SATINÉ

Art. N° 0893 349 005

Spray 400 ml.
Qualité nitro-alkyde durable haute technologie.



PEINTURE NOIR MAT

Art. N° 0893 329 005

Spray 400 ml.
Qualité nitro-alkyde durable haute technologie.



SILICONE SPRAY COBRA

Art. N° 0893 221 888

500 ml.
Assure la protection, la préservation et l'isolation longue durée des composants en plastique, en caoutchouc et en métal extérieurs et intérieurs du véhicule.
Bonnes propriétés lubrifiantes.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



SPRAY SILICONE MULTIUSAGE

Art. N° 0893 015 5

500 ml.
Assure la protection, la préservation et l'isolation longue durée des composants en plastique, en caoutchouc et en métal extérieurs et intérieurs du véhicule.
Bonnes propriétés lubrifiantes.



GRAISSE SILICONE

Art. N° 0893 066 1

125 ml.

Produit de lubrification et de protection pour pièces mécaniques et électriques.



MULTI 5 EN 1

Art. N° 0893 055 400

400 ml.

Spray multifonction 5 en 1 avec buse de pulvérisation double position.



LUBRIFIANT HHS 2000

Art. N° 0893 106 - HHS 2000

Art. N° 0893 106 888 - HHS 2000 COBRA

500 ml.

Huile semi-synthétique extrêmement résistante aux hautes pressions.



GRAISSE ENGRENAGE HHS 500 (LUBE)

Art. N° 0893 106 5

500 ml.

Graisse EP longue durée en spray permettant une protection élevée contre les intempéries et les influences environnementales.



HUILE SYNTHÉTIQUE HHS 5000

500 ml. Lubrifiant 100 % synthétique au PTFE. Hautes performances. Résistance thermique exceptionnelle, huile pénétrante.

Art. N° 0893 106 3

Art. N° 0893 106 388

Buse double position Cobra.



HHS GREASE GRAISSE BLANCHE

Art. N° 0893 106 7

400 ml.

Graisse blanche à base de PTFE longue durée hautes performances.



Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

DÉGRIPPANT



DÉGRIPPANT ROST OFF OFF BLUE ICE

Art. N° 0893 241

400 ml. Dégrissant de qualité supérieure qui fait craquer la rouille, avec indicateur visuel de froid.



SUPER DÉGRIPPANT BOLTEX

Art. N° 0893 250 300

300 ml. Dégrissant haute technologie, sans huile minérale, formulé à base de microfluide KENA®, destiné au desserrage des raccords grippés et à l'élimination de la rouille superficielle et des traces de rouille.



DÉGRIPPANT ROST OFF BLACK

Art. N° 0890 200 500

500 ml. Dégrissant hautement performance à base de graphite, qui peut être utilisé comme antirouille, lubrifiant, protection anticorrosion.



DÉGRIPPANT ROST OFF PLUS / BUSE COBRA

Art. N° 0890 200 004 / 888

400 ml. Dégrissant de grande qualité à effet lubrifiant grâce à la toute dernière technologie d'additifs (OMC2).

SPÉCIAL CHAÎNE



LUBRIFIANT DRY CHAIN LUBE

Art. N° 0893 015 13

500 ml.

Lubrifie et assure un entretien longue durée pour les chaînes de moto et autres chaînes.

MOTEUR



REFROIDISSEUR

Art. N° 0890 001 200

200 ml. Pour une utilisation universelle pour les travaux de réparation et de montage et pour le diagnostic des pannes.



BOMBE NETTOYANT CARBURATEUR

Art. N° 0893 100 2


500 ml. Pour carburateurs et soupapes.



SILIJOINT PLUS NOIR / GRIS

Art. N° 0893 331 1 / 6

200 ml. Produit adhésif et d'étanchéité de qualité supérieure pour utilisation dans le domaine des véhicules. Existe en d'autres versions.



DOS SYSTEM STOP FILET NORMAL

Art. N° 0893 243 025 / 050

25 / 50 g. Frein de vis amovible résistant et produit d'étanchéité. Système de distribution à une seule main



DOS SYSTEM STOP FILET FORT

Art. N° 0893 270 050

50 g. Frein de vis amovible extrêmement résistant et produit d'étanchéité. Système de distribution à une seule main.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



TUYAU ARMÉ TEXTILE

Art. N° 0895 505 530 / 508 030

5,5 x 11,5 / 8,0 x 14,0. Moyenne perméabilité pour applications sans transport de carburant.



SPRAY NETTOYANT FREINS

Art. N° 0890 108 7

500 ml. Pour nettoyer et dégraisser lors des travaux d'entretien et de réparation.
Existe en d'autres conditionnements.

ADDITIFS



OCTANE BOOSTER

Art. N° 5861 103 300

300 ml. Pour accroître l'indice d'octane des carburants de qualité inférieure.



NETTOYANT SYSTÈME INJECTION ESSENCE / HYBRIDE

Art. N° 5861 111 153

150 ml. Nettoyant spécial pour nettoyer le système d'injection.



VALVE COUDÉE POUR SCOOTER

Art. N° 0879 43



VALVES CAOUTCHOUC MOTO

Art. N° 0879 041 2

Avec date de fabrication marquée au laser sur la tige de valve.
L 22 mm. pour trou de jante de 11,5 mm.



PNEUSIL

Art. N° 0879 92 03 / 06

Ø 3 / 6 mm.

Réparation rapide et facile :
le pneu peut être réutilisé immédiatement.





MASSE À COLLER NOIRE

Art. N° 0830 14 411

12 x 5 g.

Fingerlift (saillie sur le film de protection) permet au film de protection d'être saisi et enlevé facilement, même en portant des gants.



MASSE ADHÉSIVE MOTO BRUTE

Art. N° 0831 050 / 054

8 x 5 g.

Masses en plomb, exclusivement réservées pour les motos.



EXISTE EN BLANC



PÂTE DE MONTAGE PNEUS

Art. N° 0890 124 1 - noir

Art. N° 0890 122 1 - blanc

5 kg.

Pour le montage des pneus de moto.



PÂTE CUIVRE WÜRTH-CU 800 TUBE

Art. N° 0893 800 1

100 g. Pâte cuivre anticorrosion pour séparation et lubrification hautement adhésive, extrêmement résistante aux températures et aux pressions élevées.



LEVIER DÉMONTE-PNEU MOTO

Art. N° 0695 326 812

En acier manganèse silicium, présentation brute.



LOT DE 30 TRESSÉS

Art. N° 0879 115 280

100 mm.



SOLUTION VULCANISANTE BOÎTE

Art. N° 0890 100 017

235 ml. Haute résistance. Pour les systèmes de réparation à auto-vulcanisation pour la réparation des pneus et des chambres à air.



GONFLEUR MAST'AIR À TOUCHES

Art. N° 0715 540 55

Capacité standard. Destinée au gonflage et à la surveillance de la pression d'air par bouton-poussoir.



GONFLEUR DIGIT'AIR 0,1-11 BAR

Art. N° 0715 54 099

Gonfleur numérique précis à usage professionnel. Particulièrement adapté au travail sur les systèmes de surveillance de la pression des pneus.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SERVANTES ET OUTILLAGE



SERVANTE D'ATELIER BASIC 8.8.
ROUGE/NOIR 7 TIROIRS

Art. N° 0962 642 070

Servante d'atelier spacieuse et unique, pouvant être équipée d'alvéoles en mousse et d'inserts de plateau, ainsi que de coffrets dans le système ORSY® grâce aux dimensions du système.



SERVANTE D'ATELIER BASIC 8.4.
7 TIROIRS

Art. N° 0962 641 073

Servante d'atelier unique pouvant être équipée d'alvéoles en mousse et d'inserts de plateau, ainsi que de coffrets dans le système ORSY® grâce aux dimensions du système.



6 ALVÉOLES OUTILS 8.4.1 + 4.4.1.

Art. N° 0965 905 111

127 pièces.



ALVÉOLE ASSORTIMENT PINCE + CIRCLIP 8.4.1.

Art. N° 0965 905 917

25 pièces.



ALVÉOLE CLIQUET + DOUILLES 1/4+1/2 8.4.1.

Art. N° 0965 905 901

56 pièces.



ALVÉOLE CLIQUET + DOUILLE 1/4+1/2 8.4.1.

Art. N° 0965 905 922


108 pièces.



ALVÉOLE TOURNEVIS 8.4.1.

Art. N° 0965 905 980

21 pièces.



ALVÉOLE CLÉ MIXTE CLIQUET ARTICULÉ 4.4.1.

Art. N° 0965 905 412

12 pièces.



ALVÉOLE CLÉ MIXTE
POWERDRIVE 4.4.1.

Art. N° 0965 905 401

17 pièces métrique, œil coudé 15°.




2 EN 1 !
PORTE-DOUILLES
ET PORTE-EMBOUTS

CLÉ EN T ROTATIVE 1/4" 2 EN 1

Art. N° 0715 200 150

Pour le vissage/dévisage avec des douilles 1/4"
ou des embouts 1/4" 6 pans.



CLÉ EN T AVEC DOUILLE HEXAGONALE
FEMELLE

Art. N° 0715 200 206 à 214

Ø 6 à 14 mm.
Pour le vissage/dévisage
avec une douille 6 pans femelle.



ZEBRA EST
UNE MARQUE
EXCLUSIVE DU
GROUPE WÜRTH.

Elle se décline à travers différentes gammes telles que les forets, les disques à tronçonner, les chevilles, et bien évidemment l'outillage à main.

Issus de la recherche et de l'expérience Würth, les outils de la marque ZEBRA, isolés ou classiques, rencontrent depuis toujours un grand succès auprès de nos clients électriciens. L'ADN de ces produits se trouve en effet dans la recherche permanente d'ergonomie, de durabilité et de gain de temps.

ZEBRA est aujourd'hui une véritable marque de confiance pour vos entreprises.



100 % QUALITÉ

0 % DE DISCUSSION





JEU COMPLET TIME-SERT, M 6-10

Art. N° 0964 961 6

42 pièces. Kit de réparation complet pour filetages M6, M8 et M10 défectueux.

Les douilles filetées existent au détail :

Art N° 0663 6 ..



ASSORTIMENT DE FORETS MÉTAL HSS DIN 338 RN

Art. N° 0624 000 001

Forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm de résistance et dans la fonte.

FORETS DISPONIBLES AU DÉTAIL.



FORET MÉTAL HSS DIN 338 SMART STEP

Art. N° 0624 930 ...

Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm², l'aluminium, le plastique et les métaux non ferreux.



COFFRET TARAUD HSS M3 À M20

Art. N° 5964 065 267

67 pièces dans système de rangement à compartiments 8.4.2.


Assortiment complet pour la production de filetages métriques ISO DIN 13-1 M3-M20 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm, ainsi que dans la fonte.



COFFRET DE RÉPARATION DE FILETS RAPPORTÉS

Art. N° 4627 990 17

Coffret de filets rapportés inox A2. Permet de remettre en état et aux cotes d'origine tout taraudage mal réalisé ou abimé.



SET CLIQUET 1/4 MINI

Art. N° 0965 11 23

23 pièces. Outil spécial compact avec cliquet à embout, douille multi et adaptateur.

Multi-profil adapté aux cinq têtes de vis les plus couramment utilisées (hexagonale métrique, carrée métrique, double hexagone métrique, hexagonale impériale, TX externe).



ENROULEUR AUTOMATIQUE AIR COMPRIMÉ

Art. N° 0699 108

Tuyau : 8 mm x L 12 m.

Enrouleur pratique avec flexible en polyuréthane/PVC renforcé. Pour un poste de travail sûr et bien rangé.

BALADEUSES



BALADEUSE TWINBLADES +

Art. N° 0827 940 390

Lampe portative LED pliable avec tête d'éclairage mince. Avec port de charge USB-C et fonction sans fil.



BALADEUSE SLIM LIGHT

Art. N° 0827 940 290

Lampe portative à LED flexible au design élégant. Avec raccordement de charge USB-C et fonction sans fil.



**MINI BALADEUSE LED
SLIM WLH 1.2**
Art. N° 0827 940 112
Conception compacte pour espaces
confinés.

MACHINES



**PISTOLET THERMIQUE 2000E
ACCESSOIRES**
Art. N° 0702 202 0
Appareil léger et pratique avec régulation continue
de la température.



CLÉ À CHOCS DSS 1/2" PREMIUM COMPACT
Art. N° 5714 308 0

Clé à chocs haute qualité avec une coque en matière plastique robuste renforcée fibres de verre, des performances au-dessus de la moyenne et des accessoires de pointe.
Couple de desserrage maximum : 1100 Nm.



**VISSEUSE À BATTERIE LI-ION AS 12 COMPACT
M-CUBE®**
Art. N° 5701 104 002

12 V. Visseuse sans fil extrêmement compacte et puissante pour les applications de vissage dans des supports durs, développée par Würth selon les exigences des artisans.



MINI BALADEUSE LED PLIABLE
Art. N° 0827 940 600
Baladeuse à LED articulée et aimantée
en version compacte.

BOOSTER



LI-ION BOOSTER PRO
Art. N° 0772 070 000

Booster de démarrage puissant et professionnel.
Dans des conditions externes normales, il permet de démarrer tous les véhicules avec une tension de bord de 12 V.



BOOSTER

Art. N° 0772 955 617

900 A. Unité professionnelle de démarrage assisté asservi mobile des véhicules dotés d'un système électrique 12 V.



**CLÉ À CHOCS À BATTERIE LI-ION ASS 18-1/2"
COMPACT M-CUBE®**
Art. N° 5701 406 004

18 V. Clé à chocs sans fil compacte et puissante avec niveaux de puissance réglables et couple de desserrage élevé pour les applications polyvalentes.
Couple de serrage pour vissage dur maximum : 460 Nm.



VISSEUSE LI-ION ABS 12 COMPACT
Art. N° 5701 101 002

12 V. Perceuse-visseuse sans fil extrêmement compacte et puissante pour les travaux de vissage et de perçage légers, développée par Würth pour répondre aux exigences des artisans.

Fontaines BIOMATIC 2.0

Le dégraissage professionnel par Würth



Art. N° 0995 000 01
FONTAINE FIXE + FILTRE
+ 3 X ÉCOSOURCE

Art. N° 0995 000 02
FONTAINE FIXE + FILTRE



Art. N° 0995 000 016
FONTAINE XL + FILTRE
+ 3 X ÉCOSOURCE

Art. N° 0995 000 015
FONTAINE XL + FILTRE



Art. N° 0995 000 03
FONTAINE MOBILE + FILTRE
+ 3 X ÉCOSOURCE

Art. N° 0995 000 04
FONTAINE MOBILE + FILTRE

Une technologie naturelle de traitement des polluants basée sur le principe de la bio-rémediation :

- Le dégraissage est effectué par l'action simultanée du fluide et de l'action mécanique du pinceau.

- Le fluide demeure propre et se régénère automatiquement.
- Dégraisse très efficacement les pièces mécaniques sans danger, éliminant ainsi toutes les contraintes d'utilisation des systèmes à produit solvanté classiques, devenus obsolètes.

Vos avantages

Gain de temps

Gain financier

Flexibilité : une fontaine mobile

Une technologie naturelle à base d'enzymes

Contactez-nous ✉ service.fontaines@wurth.fr

CONSOMMABLES POUR FONTAINES BIOMATIC



BOOSTER D'ENZYMES

Art. N° 6020 325 005

Permet d'ensemencer en micro-organismes les fluides des fontaines biologiques de toutes marques.



FILTRE BIOLOGIQUE POUR FONTAINE

Art. N° 0995 900 001

Filtre de rechange pour les fontaines BIOMATIC.



FLUIDE ÉCOSOURCE EXPERT


Art. N° 0995 903

Bidon de 20 L. Fluide de dégraissage pour fontaines de dégraissage BIOMATIC.

DIVERS



AIMANT RÉCUPÉRATEUR
Art. N° 0715 35 35
 460 mm.
 Axe flexible pour applications polyvalentes.



CUTTER UNIVERSEL 2K
Art. N° 0715 66 275
 H 18 mm. L 170 mm. Très ergonomique et antidérapant grâce à son corps bimatière de haute qualité et au verrouillage automatique de la lame.



CROCHET POUR RESSORT DE TRACTION DES PATINS DE FREIN À MAIN
Art. N° 1952 000 659




FEUILLES D'ABSORBANT UNIVERSEL
Art. N° 0899 900 282
 Maîtrise et absorption de déversements accidentels.



HOUSSE DE PROTECTION DE RÉSERVOIR
Art. N° 0899 600 7
 Protège lors des travaux d'entretien et de réparation.



COMPRESSEUR PISTON MOBILE
Art. N° 0701 300 201
 Compresseur mobile à piston 3 CV, 200 litres.



LAME À CASSER EXTRÊMEMENT TRANCHANTE
Art. N° 0715 66 053
 18 mm. Lame extrêmement tranchante pour des coupes de précision, même de bandes fines. Idéale pour le papier, les films ou les matériaux fins.

CONSOMMABLES



COLLIER ZEBRA
Art. N° 0539 1.. ...
 Avec verrou asymétrique. Existe en plusieurs dimensions.



BANDE TOILÉE NOIRE
Art. N° 0874 100 202
 50 mm x 50 m. Ruban adhésif universel plastifié.



PURGEUR FREIN PRO

Art. N° 0714 55 126

1,9 L.

Aspiration et purge des systèmes de freinage et d'embrayage facile et rapide grâce à l'utilisation d'air comprimé.



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 1/4", 4-20 NM

Art. N° 0714 71 20

Avec embout carré réversible



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

Art. N° 0714 71 22 - 1/2", 20-100 NM

Art. N° 0714 71 21 - 3/8", 20-100 NM

Art. N° 0714 71 23 - 1/2", 40-200 NM

Avec embout carré à enfoncer et tête à cliquet à denture fine (72 dents).



PINCE À BECS COUDÉE 40°

Art. N° 0714 01 558

200 mm.

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs.

MULTIMÈTRE DIGITAL PROFESSIONNEL

Art. N° 0715 58 550

Multimètre TRMS polyvalent, fournit les fonctions les plus importantes pour l'usage quotidien dans les métiers spécialisés, le commerce et l'industrie.

Pour l'entretien, l'installation, le service.

Robuste grâce au couvercle antichoc.





STOP ROULEMENT RÉSISTANCE ÉLEVÉE

Art. N° 0893 603 025 / 050

25 / 50 g. Pour l'assemblage haute résistance de pièces cylindriques soumises à des charges élevées.



BROC POLYÉTHYLÈNE TRANSLUCIDE

Art. N° 0891 400 3


3 L. Avec bec verseur.



FLEXIBLE POUR ENTONNOIR

Art. N° 0891 410 40

Flexible pour entonnoir 0891 410 4



ÉCROU DE SÉCURITÉ HEXAGONAL

Art. N° 0368 8

DIN 985, acier 161/181, zingué galvanisé (A2K).



JOINT DIN 7603 ALUMINIUM A 14 X 20 MM

Art. N° 0463 14 20

Forme A.



BAC RÉCUPÉRATEUR D'HUILE

Art. N° 0957 802 454

8 L. Bac de vidange.



BAC DE COLLECTE D'HUILE HDPE

Art. N° 0891 400 016

16 L. Bac de collecte d'huile et de liquide de freins pratique et refermable avec poignées de transport, en plastique HDPE résistant aux chocs et à la chaleur.



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ORGANIQUE - 25 °C

Art. N° 0892 332 711

Liquide de refroidissement 100 % organique, prêt-à-l'emploi et miscible avec tous liquides organiques et minéraux.



JEU D'ENTONNOIRS EN PLASTIQUE

Art. N° 0891 410 010

4 pièces : Ø 50, Ø 70, Ø 90 et Ø 115. Résistance au carburant et aux huiles.



EXISTE EN PLUSIEURS DIMENSIONS

ENTONNOIRS

Art. N° 0891 410 .

Avec tamis amovible. Résistance aux carburants et huiles.



CALE DE SOUPAPE

Art. N° 0713 51 20 à 28

De 0,05 mm à 0,40 mm.

Pour le contrôle et le réglage des soupapes de moteur et pour la mesure des jeux dans les guides, les supports, les pistons, etc.



CONNECTEURS ROUGES MAX 2,7 MM
Art. N° 0555 923 1



CONNECTEURS BLEUS MAX 4,5 MM
Art. N° 0555 923 2



ASSORTIMENT CONNECTEURS
ÉTANCHES

Art. N° 5964 055 501

440 pièces dans un système de rangement
à compartiments 4.4.1.



KIT DE FUSIBLES RÉARMABLES MINI

Art. N° 0731 100 200

Pour fonctionnement ininterrompu (installation fixe) et dépannage
des pannes (diagnostic).



PORTE-FUSIBLE À BROCHE ÉTANCHE ATO

Art. N° 0555 974



FUSIBLES BROCHES MINI

Art. N° 0731 300 10 - Broches mini

Art. N° 0731 010 - 2 broches rouge

10 A.

Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de la chaleur.

EXISTE EN
PLUSIEURS
DIMENSIONS



GAINÉ THERMORÉTRACTABLE
ORSY®

Art. N° 0771 80. .

Sans adhésif interne.

EXISTE EN
PLUSIEURS
DIMENSIONS



GAINÉ THERMORÉTRACTABLE PAROI MINCE EN
DÉVIDOIR

Art. N° 0771 750 00.

Coefficient de rétraction 2:1, sans adhésif interne.



COLLIER ATTACHE CÂBLE NYLON NOIR

Art. N° 0502 1.

Pour le regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.
Existe en plusieurs dimensions.




ASSORTIMENT DE RUBANS ISOLANTS

Art. N° 0985 100

10 pièces. Contient toutes les couleurs nécessaires pour isoler et étiqueter les câbles de façon sécurisée lors des installations électriques.

EXISTE EN PLUSIEURS DIMENSIONS



MANCHON THERMOFUSIBLE ADHÉSIF

Art. N° 0771 000 0..

Sous l'action de la chaleur, l'adhésif thermofusible assure une parfaite étanchéité en fondant et en se répartissant autour des conducteurs à isoler.



COLLIER D'INSTALLATION PA12 NOIR

Art. N° 0502 109 360

9 x 360 mm. Insensible aux variations d'humidité, conserve ses propriétés de résistance mécanique même soumis à un climat sec.



RUBAN ISOLANT PVC NOIR

Art. N° 0985 101

15 mm x 10 m. Isolation et étiquetage fiables lors des installations électriques.



BOMBE CONTACT OL DÉSOXYDANT

Art. N° 0893 60

200 ml. Désoxydeur en spray.



12 V.
55 W.

LAMPE HALOGÈNE H1

Art. N° 0720 111 1

12 V. 55 W.

Qualité OEM éprouvée pour applications standard.



CONTACT SPRAY

Art. N° 0890 100

300 ml. Permet de corriger les problèmes d'allumage de manière rapide et fiable.

ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE




12 V.
35 W.

LAMPE HS 1

Art. N° 0720 110 185

12 V. 35 W.

Qualité OEM éprouvée pour applications standard.



12 V.
60/55 W.

LAMPE HALOGÈNE H4 BLANC

Art. N° 0720 110 1

12 V. 60 / 55 W.

Qualité OEM éprouvée pour applications standard.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



LAMPE H4 LONGLIFE

Art. N° 0720 110 18

12 V. 60 / 55 W.

Pour les conducteurs qui parcourent de longues distances et ceux qui utilisent les feux de jour.



LAMPE HALOGÈNE H7

Art. N° 0720 114 1

12 V. 55 W.

Qualité OEM éprouvée pour applications standard.



LAMPE CULOT VERRE W5W

12 V. 5 W.

Art. N° 0720 162 1

Qualité OEM éprouvée pour applications standard.



LAMPE STOP 1 FIL P21W

12 V. 21 W.

Art. N° 0720 132 1

Ampoule 12 V pour véhicule.



LAMPE HALOGÈNE H8 PGJ 19-1

Art. N° 0720 118 008

12 V. 35 W.

Qualité OEM éprouvée pour applications standard.



LAMPE H7 LONGLIFE

Art. N° 0720 114 12

12 V. 55 W.

Pour les conducteurs qui parcourent de longues distances et ceux qui utilisent les feux de jour.



LAMPE STOP 2 FILS
12 V. 21/5 W.

Art. N° 0720 134 1

Ampoule 12 V pour véhicule.



LAMPE POUR CYCLE S2

Art. N° 0720 122 1

12 V. 35 W. Qualité OEM.





NETTOYEUR HAUTE PRESSION
EAU CHAUDE TRI
400 V HDR-HW 180-14
Art. N° 0701 180 014
Modèle professionnel intensif 180 bars.



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE HDR
160 COMPACT
Art. N° 0701 161 0
Nettoyeur haute pression à eau froide compact
pour un nettoyage modéré.



NETTOYANT CARROSSERIE WNC 40
Art. N° 0890 470

Bidon de 25 L. Shampoing destiné aux lavages fréquents des véhicules, avec une intervention manuelle et lorsque le plus grand soin de la carrosserie est requis. Existe en d'autres conditionnements.



NETTOYANT MOTO
Art. N° 0893 479 .

Spécialement élaboré pour le nettoyage complet de la moto, quel que soit le matériau (acier, aluminium, chrome, plastique,...). Existe en d'autres conditionnements.



NETTOYANT SANS EAU / LUSTRANT MINUTE
Art. N° 0893 011 600 / 605
500 ml / 5 L.
Permet le nettoyage sans eau des véhicules, ainsi qu'un lustrage minute des carrosseries.



NETTOYANT
MULTI USAGE
Art. N° 0890 28 / 280 5 / 282 5
1 L, 5 L ou 25 L.
Nettoyant faiblement acide
sans phosphate.



NETTOYANT INTENSIF
POUR JANTES
PULVÉRISATEUR
Art. N° 0893 476
1 L.

Pour toutes les jantes peintes et non peintes en métal léger et les jantes en acier.

TOP VENTES



NETTOYANT JANTES PREMIUM
Art. N° 0893 476 ...

Nettoyant spécial sans acide pour toutes les jantes en acier et en alliage léger.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



PROTECTION POLYMÈRE
MULTISURFACE
Art. N° 0893 158 500
500 ml.
Protection multi-surface.



PRODUIT D'ENTRETIEN
DU CUIR SANS
SOLVANT
Art. N° 0893 012 901
Nettoyage en douceur et
entretien intensif du cuir lisse.



CHIFFON MICROFIBRES PROFI-BLEU
Art. N° 0899 900 138
40 x 40 cm.
Un côté pour le nettoyage et un autre pour le polissage.




CHIFFON MICROFIBRES BASIC VERT
Art. N° 0899 900 050
40 x 40 cm.
Chiffon en microfibre idéal pour l'entretien
des véhicules.



PLUMEAU CALIFORNIA CAR DUSTER
Art. N° 0899 710 016
Plumeau capture poussière professionnel.



GANTS DE NETTOYAGE MICROFIBRES XXL
Art. N° 0899 710 005
Gant en microfibre très efficace pour les tâches de nettoyage en
profondeur dans les secteurs de l'automobile, des caravanes et
pour une utilisation domestique.



CHIFFON MICROFIBRES NOIR
Art. N° 0899 900 157



PEAU DE CHAMOIS
Art. N° 0899 700 630
En véritable cuir de mouton.



**MINI POLISSEUSE PNEUMATIQUE
DMP 25**

Art. N° 0703 233 0

Mini lustreuse à air comprimé pour la réparation des dommages de peinture mineurs.



LUSTRÉUSE EXCENTRIQUE EPM 160-E

Art. N° 5707 500 0

Compacte et hautes performances, avec moteur 1010 W et course de polissage de 8 mm pour une efficacité élevée. Idéale pour le polissage sans hologramme grâce à un entraînement permanent (sens horaire).



MOUSSE DE POLISSAGE ORANGE SOUPLE D90

Art. N° 0585 026 090

Patins de polissage en trois classes d'abrasif.



MOUSSE DE POLISSAGE BLEUE DURE D90

Art. N° 0585 027 090

Patins de polissage en trois classes d'abrasif.



**MOUSSE DE POLISSAGE VERTE EXTRA DURE
D90**

Art. N° 0585 025 090

Patins de polissage en trois classes d'abrasif.



PÂTE À POLIR ANTI HOLOGRAMME PLUS P30

Art. N° 0893 150 030

1 kg.

Finition ultra brillante pour éliminer de manière permanente les traces et les hologrammes sur les peintures auto foncées.



PÂTE À POLIR HAUTE BRILLANCE PLUS P20

Art. N° 0893 150 020

1 kg.

Polish haute brillance moyennement abrasif pour un polissage professionnel de la carrosserie.



PÂTE À POLIR PLUS P10

Art. N° 0893 150 010

1 kg.

Polish ultra-brillant hautement abrasif permettant d'éliminer rapidement les défauts superficiels sur les couches de finition fraîches et complètement durcies.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



POLISH ONE STEP 3 EN 1

Art. N° 0893 150 060

1 L.

Polissage des micro rayures, élimination efficace des hologrammes et protection de la surface traitée pour un haut niveau de brillance, tout cela avec un seul produit.



PÂTE À POLIR POLYCARBONATE P80PC

Art. N° 0893 250 080

250 g.

Pour mallette de rénovation des optiques de phares (Art. N° 5964 585 003).



POLISH HAUTE BRILLANCE P90PC

Art. N° 0893 250 090

250 g.

Pour traiter les phares fortement ternis des véhicules.



CHIFFON DE LUSTRAGE TEX POLISH

Art. N° 0899 811

150 pièces.

Chiffon de nettoyage spécial pour les traitements de peinture et après le polissage.



PEAU DE MOUTON PREMIUM NOIR

Art. N° 0585 135

135 mm.

Pour une élimination économique des zones peintes rayées, ternies et partiellement meulées.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



COLLE BICOMPOSANT REPLAST ME
30/90/210 SEC

Art. N° 0893 500 050 / 051 / 052

Colle bicomposant pour la réparation et le raccordement de pièces en plastique.



BUSE MÉLANGEUSE POUR REPLAST EASY

Art. N° 0891 486

Pour colle plastique bicomposant.



COLLE STRUCTURALE POUR CARROSSERIE
POWERBOND

Art. N° 0893 450 100/110

225 ml / 195 ml.

Système à base de résine époxy bicomposants haute résistance pour les réparations de carrosserie.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



COLLE CYANOACRYLATE BICOMPOSANT
Art. N° 0893 309 01
 Colle bicomposant pour un rebouchage instantané offrant une adhérence exceptionnelle sur une large gamme de matériaux et de surfaces.



COLLE FIX SUPER RAPIDE EASY PEN
Art. N° 0893 090 030
 30 g.
 Pour un travail facile et sans fatigue. Très facile à utiliser d'une seule main.



COLLE FIX SUPER RAPIDE À DOSEUR
Art. N° 0893 09 / 090
 25 g ou 50 g.
 Pour coller les éléments en métal, en plastique et en caoutchouc ensemble et les uns sur les autres en quelques secondes.



ACTIVATEUR DE COLLE CYANOACRYLATE
Art. N° 0893 301 20
 150 ml.
 Pour accélérer le durcissement des colles instantanées.



COLLE NÉOPRÈNE TUBE
Art. N° 0893 101 180
 125 ml.
 Colle monocomposant pour le collage des matériaux rigides et souples.



STATION DE SOUDAGE PLASTIQUE
Art. N° 0702 206 0
 Pour la réparation simple et économique des pièces en plastique.



STATION DE SOUDAGE À BATTERIE
Art. N° 0988 042 631
 Kit complet pour les réparations simples des pièces en plastique et pour les travaux de soudage généraux sur les composants électriques et électroniques.



RIVET TP BLANC/GRIS
Art. N° 0937 014 160 / 200
 RAL9002.
 4 x 16 x 10 et 4 x 20 x 10 mm.



AGRAFE
Art. N° 0702 206 003/4/5
 Ø 0,8 mm.
 Formes : U/S/V.
 Compatible avec la station de soudage WTG40.



ABRASIF TEXTURE NYLON ORSY® A280
Art. N° 0585 805 280
 115 mm x 5 m.
 Pour le nettoyage, le dégraissage et le dépolissage.



LAIN D'ACIER N° 3 TRÈS FINE
Art. N° 0585 803 800



RIVET TP BLANC
Art. N° 0937 004 169
 RAL9003.
 4 x 16 x 10 mm.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



RIVET PÉTALE BLANC/GRIS
Art. N° 0914 140 25 / 20
 RAL9002.
 4 x 25 x 8 et 4 x 20 x 8 mm.



CHEVILLE W-NUT
Art. N° 0903 305 15
 5 x 15 mm.
 Possibilités sans limite.



RUBAN DE MASQUAGE
Art. N° 0992 00 50
 50 mm x 50 m.
 Papier crêpe.



BANDE TOILÉE POUR IMMATRICULATION
 PROVISOIRE
Art. N° 0992 935 171
 90 mm x 25 m.
 Bande toilée universelle.

EXISTE EN
 PLUSIEURS
 DIMENSIONS



VIS ISO 4762-8.8-5-(A2K)-M6 X 20
Art. N° 0084 6 20.
 ISO 4762 / DIN 912, acier 8.8, zingué (A2K).

EXISTE EN
 PLUSIEURS
 DIMENSIONS



RONDELLE CARROSSIER (A2K)
 4,3 X 15 X 1MM
Art. N° 0411 4 15
 Conforme DIN 522, acier zingué (A2K).

EXISTE EN
 PLUSIEURS
 DIMENSIONS



JOINT DIN 7603 ALUMINIUM -A
Art. N° 0463 12 ..
 Forme A.

EXISTE EN
 PLUSIEURS
 DIMENSIONS



DOUILLE FILETÉE 8 X 125 X 11,7 MM
Art. N° 0663 812 511
 Pour réparer les filetages défectueux.



KIT DE BALISAGE ZONE DE TRAVAIL
Art. N° 5988 592 389



CADENAS ISOLÉ
Art. N° 0689 904 040
 Cadenas de consignation 40 mm, anse nylon Ø 6 x 38,
 1 clé.



ÉTIQUETTES DE CONSIGNATION
Art. N° 0978 933 5




**COFFRET OUTILS DE
CONSIGNATION**

Art. N° 5964 502 002

32 pièces dans un système de rangement
à compartiments 8.4.2.

Particulièrement adaptée pour les
véhicules électriques et hybrides.



TAPIS ISOLANT

Art. N° 0962 050 002

Permet d'isoler l'opérateur du sol.



SAC ISOLANT

Art. N° 0771 030 010 / 011

210 mm x 130 mm ou 305 mm x 225 mm.
Sert à l'isolation d'un connecteur électrique.



**VÉRIFICATEUR D'ABSENCE DE TENSION
(VAT)**

Art. N° 0695 050 120


Outil équipé de pointes IP2X destiné à détecter des
tensions continues et alternatives de 12 V à 1 000 V AC/DC.



CAPUCHONS / MANCHONS ISOLANTS

Art. N° 0771 200 115

Isolant pour extrémité de conducteur.



**PERCHE DE
SAUVETAGE**

Art. N° 0899 520 900

Pour extraire une victime d'un
arc électrique.



VISIÈRE / ÉCRAN FACIAL VDE

Art. N° 0899 101 210

SERRE-TÊTE POUR ÉCRAN FACIAL SUPERVIZOR

+

Art. N° 0899 101 211

ÉCRAN DE PROTECTION FACIALE VDE SUPERVIZOR

Usage intensif.



CHAUSSURE STRETCH X ELECTRIC

Art. N° M414 011 0..

Tailles 36 à 48.

Chaussures de sécurité flexibles et innovantes avec inserts stretch
confortables. Idéales pour les activités qui nécessitent
de s'agenouiller fréquemment. Particulièrement recommandées
pour les électriciens grâce à leur semelle isolante.




PILE LITHIUM SS BLISTER
3 V CR 2032
Art. N° 0827 082 032
Faible niveau d'autodécharge.



DISQUE PLAT WÜRTH À TRONÇONNER ACIER 75 X 1,0 X 10 MM
Art. N° 0667 807 510
Entrée de gamme.

RETROUVEZ TOUTES NOS SOLUTIONS CLIENTS EN DÉTAILS ET EN VIDÉOS



Contactez-nous

www.solutions.wurth.fr

systemes.solutions@wurth.fr

03 88 64 85 79

En savoir +





LA SÉLECTION MOTOCISTE

SIÈGE SOCIAL
Würth France
Z.I. Ouest
Rue Georges Besse
BP 40013
67158 Erstein Cedex
Tél. 03 88 64 53 00

© Würth France - Mark./Com. : V.M. - Studio : F.S.

ED_0323_BROCHURE_SELECTION_MOTOCISTE

Reproduction, même partielle,
interdite sauf autorisation.



VOTRE CONSEILLER
COMMERCIAL



VOTRE E-SHOP
wurth.fr



VOTRE PROXI SHOP
magasins.wurth.fr



LE SERVICE RELATION CLIENTS relation.clients@wurth.fr / 03 88 88 12 12



SUIVEZ-NOUS !

NOTRE PLUS BELLE ENTREPRISE, C'EST D'ACCOMPAGNER LA VÔTRE !